

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|---------------------------------|---|--------------|----------------|------|--------------------|--------------------------------------|------------|
| <u>CNC-Fräsmaschinen</u> | | | | | | | |
| 0052 | Universal Werkzeugfräsmaschine | MAHO | MH-700 C | 1986 | 700 x 500 x 450 | Philips CNC-432 | |
| 0756 | Universal Werkzeugfräsmaschine | MAHO | MH-300 P/Z | 1979 | 300 x 200 x 350 | Heidenhain TNC-121 | |
| 1003 | Universal Werkzeugfräsmaschine | DECKEL | FP-4 NC | 1986 | 560 x 500 x 450 | Sinumerik 3 M | |
| 1237 | Universal Werkzeugfräsmaschine | MAHO | MH-800 C | 1989 | 800 x 600 x 450 | Philips CNC-432 | |
| 2094 | Universal Werkzeugfräsmaschine | DECKEL | FP-3 CCT / ST | 1991 | 400 x 400 x 500 m | Grundig Dialog 11 | |
| 2179 | Universal Werkzeugfräsmaschine | HERMLE | UWF-801 | 1980 | 500 x 430 x 400 | Heidenhain TNC-124 Streckensteuerung | |
| 2213 | Universal-Werkzeugfräsmaschine | MAHO | MH-800 T | 1988 | 800 x 450 x 500 | Heidenhain CNC 332 / TNC 355 | |
| 2374 | Horizontal-Bearbeitungszentrum | MAUSER | PS 800 S | 1996 | 1000 x 1000 x 900 | NUM-760 | |
| 2392 | Universal Werkzeugfräsmaschine | HERMLE | UWF 801 | 1983 | 500 x 430 x 400 | TNC 135 | |
| 2587 | Universal Werkzeugfräsmaschine | MAHO | MH-800 P | 1984 | 800 x 450 x 500 | Heidenhain TNC 135 | |
| 2630 | CNC Vertikal Bearbeitungszentrum | BURKHARDT & | HYOP 120 N | 1979 | 1250 x 630 x 560 | Heidenhain TNC 426 PB | |
| 2657 | Universal Werkzeugfräsmaschine / Bearbeitungsze | KORRADI | VH 1000 CNC | 1997 | 1000 x 600 x 600 | Heidenhain TNC 426 CB | |
| 2754 | Universal Werkzeugfräsmaschine | MAHO | MH 1600 S | 1990 | 1600 x 800 x 800 | Philips CNC 432 | |
| 3038 | Universal Werkzeugfräsmaschine / Bearbeitungsze | MAHO | MH 700 S | 1992 | 700 x 600 x 500 | Steuerung CNC 532 | |
| 3087 | 5-Achs-Fräsmaschine | BOHNER & KÖH | VH 2 / 10 K | 1994 | 1500 x 1500 (1000) | Steuerung Fidia V 7.2 | |
| 3242 | Universal Fräsmaschine | BOHNER & KÖH | WF 3 / 12 | 1987 | 1800 x 1200 x 900 | FIDIA M 1 | |
| 3253 | Universal Werkzeugfräsmaschine mit Rundtisch | MAHO | MH 800 C | 1991 | 800 x 600 x 450 | CNC 432 | |
| 3566 | Universal Werkzeugfräsmaschine | MAHO | MH 1200 S | 1993 | 1200 x 600 x 600 | CNC 532 | |
| 3631 | Universal Fräsmaschine | HERMLE | UWF 802 M | 1991 | 500 x 430 x 400 | Hermle HS 401 | |
| 3632 | Universal Fräs- und Bohrmaschine | DECKEL MAHO | DMU 60 E | 2000 | 600 x 525 x 500 | TNC 426/430 M | |
| 3660 | Universal Werkzeugfräsmaschine | DECKEL | FP 41 A | 1981 | 770 x 370 x 370 | Dialog 11 | |
| 3666 | Universal Werkzeugfräsmaschine | MAHO | MH 400 C | | 400 x 375 x 250 | Philipps CNC 432 - Bahnsteuerung | |
| 3680 | Universal Fräs- und Bohrmaschine | DECKEL MAHO | DMU 35 M | 2000 | 350 x 240 x 340 | Siemens 810 D Shopmill | |
| 3703 | Vertikal Bearbeitungszentrum mit Drehtisch | STAMA | MC 330 | 1994 | 800 x 400 x 350 | Siemens Sinumerik 840 C | |
| 3754 | Universal Werkzeugfräsmaschine | HERMLE | UWF 1000 | 1987 | 700 x 550 x 500 | Heidenhain TNC 155 | |
| 3853 | Universal Bettfräsmaschine | MTE | Kompakt Plus | 1999 | 2000 x 800 x 800 | Heidenhain TNC 426 | |
| 3890 | Universal Werkzeugfräsmaschine | DECKEL | FP 3 A (2820) | 1989 | 400 x 400 x 400 | Contour 3 | |
| 3936 | Universal Werkzeugfräsmaschine | DECKEL | FP 3 NC | 1990 | 400 x 400 x 400 | Dialog-11 | |
| 3999 | Universal Werkzeugfräsmaschine | HERMLE | UWF 801 | 1988 | 500 x 430 x 400 | Heidenhain TNC 135 | |
| 4092 | Universal Fräsmaschine | BOHNER & KÖH | WF 1 / 6 - G 5 | 1991 | 1000 x 600 x 550 (| Heidenhain TNC 415 | |
| 4100 | Stangen - Bearbeitungszentrum 5 - Achsen | DECKEL MAHO | DMC 60 S | 2002 | 760 x 460 x 560 | Sinumerik 840 D - Powerline Shopmill | |
| 4232 | Universal Werkzeugfräsmaschine | DECKEL MAHO | FP 3-50 | 1993 | 500 x 400 x 400 | Dialog 12 | |
| 4287 | Universal Werkzeugfräsmaschine | DECKEL | FP 4 A (MA) / | 1987 | 500 x 400 x 400 | Contour 2 - Steuerung | |
| 4304 | Universal Werkzeugfräsmaschine | DECKEL | FP 3 CC | 1990 | 400 x 400 x 500 | Sinumerik 880 | |
| 4378 | CNC Fräsmaschine mit 4 Fräsköpfen | RAMBAUDI | Rammatic 804 | 1992 | 1500 x 815 x 815 | Heidenhain iTNC 530 | |

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|---|-------------|---------------|------|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 4383 | CNC Universal Fräsmaschine - 5-Achsen | DECKEL MAHO | DMU 60 mono | 2008 | | Heidenhain iTNC 530 | |
| 4393 | Vertikal Bearbeitungszentrum | HURCO | VMX 24 HSI | 2013 | 610 x 510 x 610 | | |
| 4401 | Universal Werkzeugfräsmaschine | MAHO | MH 600 C | 1986 | 600 x 450 x 450 | CNC 432 | |
| 4427 | Werkzeugfräsmaschine | DECKEL | FP 4 L | ca82 | 1200 x 400 | 3-Achs-Digitalanzeige | |
| 4430 | Universal Werkzeugfräsmaschine | DECKEL | FP 5 A | 1989 | 710 x 600 x 455 | Dialog-11 Steuerung | |
| 4433 | Universal Fräsmaschine | DECKEL MAHO | DMU 50 T | 1999 | 500 x 400 x 400 | Heidenhain Millplus | |
| 4456 | Universal Fräs- und Bohrmaschine 5 - Achsen | DECKEL MAHO | DMU 80 P du | 2008 | 800 x 800 x 800 | Heidenhain Millplus IT | |
| 4468 | Universal Fräs- und Bohrmaschine 5 - Achsen | DECKEL MAHO | DMC 75 V line | 2007 | 885 x 600 x 600 | iTNC 530 SMART NC | |
| 4469 | Universal Fräs- und Bohrmaschine 5-Achsen | DECKEL MAHO | DMC 105 V lin | 2007 | 1050 x 800 x 560 | iTNC 530 | |
| 4492 | Universal Werkzeugfräsmaschine | DECKEL MAHO | MH 600 W | 1995 | 600 x 400 x 400 | Heidenhain CNC 234 | |
| 4501 | Universal Fräs- und Bohrmaschine | DECKEL MAHO | DMU 60 T | 2002 | 630 x 560 x 560 | Heidenhain MILLPLUS | |
| 4535 | Universal Werkzeugfräsmaschine | DECKEL | FP 4 NC | 1985 | 560 x 500 x 450 | Dialog 3 / 4 | |
| 4538 | Universal Fräsmaschine - 5 Achsen | DECKEL MAHO | DMF 180 / 7 | 2012 | 1800 x 700 x 700 | Heidenhain iTNC 530 HSCI - SmarT NC | |
| 4549 | Universal Werkzeugfräsmaschine | MAHO | MH 500 W2 | 1989 | 500 x 380 x 350 | CNC 232 | |
| 4567 | Universal Fräsmaschine - 5 Achsen | DECKEL MAHO | HSC 75 linear | 2009 | | iTNC 530 | |
| 4568 | Universal Fräsmaschine - 5 Achsen | DECKEL MAHO | HSC 75 linear | 2008 | | iTNC 530 | |
| 4569 | Universal Fräsmaschine - 5 Achsen | DECKEL MAHO | HSC 75 linear | 2008 | | iTNC 530 | |
| 4585 | 5 - Achsen Portal - Fräscnter | HURON | KX 50 L | 2010 | 2000 x 1700 x 800 | iTNC 530 | |
| 4611 | Fahrständer Bearbeitungszentrum | MATEC | 30 L | 2004 | 2000 x 600 x 700 | Heidenhain TNC 426 | |
| 4612 | Universal Werkzeugfräsmaschine | DECKEL | FP 2 NC | 1987 | 300 x 300 x 400 | Dialog 4 | |
| 4614 | Universal Werkzeugfräsmaschine | MIKRON | WF 31 SA | | 560 x 500 x 400 | Heidenhain TNC 114 | |
| 4617 | CNC Fräsmaschine | HURON | KX 200 | 2007 | | | |

Werkzeugfräsmaschinen

| | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------|--------------|------|-----------------|---|--|
| 0060 | Universal Werkzeugfräsmaschine | METBA | MB-1 | 1979 | 300 x 150 x 340 | | |
| 1609 | Universal Werkzeugfräsmaschine | DECKEL | FP 2 | 1972 | 400 x 200 x 400 | 2-Achsen Digitalanzeige | |
| 1830 | Universal Werkzeugfräsmaschine | MAHO | MH-600 | 1972 | 400 x 210 x 340 | | |
| 1859 | Universal Werkzeugfräsmaschine | MAHO | MH-800 | 1972 | 700 x 450 x 450 | | |
| 2275 | Universal Werkzeugfräsmaschine | DECKEL | FP-2 L | 1960 | 800 x 200 x 400 | Starttisch | |
| 2456 | Universal Werkzeugfräsmaschine | MAHO | MH-800 | 1973 | 700 x 450 x 450 | 3-Achsen-Digitalanzeige Mitutojo | |
| 3287 | Universal Werkzeugfräsmaschine | DECKEL | FP 1 | 1988 | 300 x 160 x 340 | Aktiv-Digitalanzeige | |
| 3614 | Universal Werkzeugfräsmaschine | DECKEL | FP 3 L | 1981 | 800 x 300 x 400 | mit 3-Achsen Aktiv-Digitalanzeige TNC 113 | |
| 3686 | Universal-Fräsmaschine | MAHO | MH 800 A | 1957 | 500 x 300 x 450 | | |
| 3903 | Universal Werkzeugfräsmaschine | MACMON | M 100 | | 310 x 170 x 350 | | |
| 3934 | Universal Werkzeugfräsmaschine | DECKEL | FP 1 | | 300 x 160 x 340 | Aktiv Digitalanzeige | |
| 4030 | Werkzeugfräsmaschine | MAHO | MH C 700 (K) | 1977 | 500 x 400 x 400 | TNC 120 | |

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|--------------------------------|-------------|--------------|------|-----------------|---|------------|
| 4251 | Universal Werkzeugfräsmaschine | DECKEL MAHO | FP 1 - 2104 | 2006 | 300 x 160 x 340 | Heidenhain TNC 123 - Aktiv Digitalanzeige | |
| 4293 | Universal Werkzeugfräsmaschine | EPPLE | UFM 100 Digi | 2004 | 620 x 250 x 440 | 3-Achs-Digitalanzeige | |
| 4470 | Universal Werkzeugfräsmaschine | EMCO | FB 5 | 1996 | 600 x 400 x 400 | Proto Trak MX 2 | |

Sonstige Fräsmaschinen

| | | | | | | | |
|------|---|-------------------|---------------|------|-------------------|---|--|
| 0091 | Universal Kopierfräsmaschine mit Servosteuerung | Deckel | KF 2 S | 1969 | 510 x 450 | | |
| 0093 | Universal Kopierfräsmaschine | Deckel | KF 2 S | 1980 | 510 x 450 | | |
| 0095 | Universal Fräsmaschine für Modell- und Formenba | ZIMMERMANN | FZ 5 V | 1983 | 810 x 320 x 470 | 3-Achsen Digitalanzeige | |
| 0097 | Universal Gravier- und Kopierfräsmaschine | DECKEL | GK 2 | 1947 | 300 x 160 x 360 | Walzengraviereinrichtung | |
| 0102 | Universal Kopierfräsmaschine | DECKEL | KF-3S | 1973 | 700 x 560 x 450 | kompletter Hydraulikanlage | |
| 0104 | Universal Kopierfräsmaschine | DECKEL | KF-3 S | 1979 | 700 x 560 x 450 | geteiltem Koordinatentisch | |
| 0105 | Universal Kopierfräsmaschine | DECKEL | KF-3 S | 1980 | 700 x 560 x 450 | starrem Winkeltisch. | |
| 0108 | Universal Kopierfräsmaschine | DECKEL | KF 3 S | 1968 | 700 x 560 x 450 | Starttisch | |
| 0111 | Universal Kopierfräsmaschine | DECKEL | KF-3 S | 1973 | 700 x 560 | geteiltem Tisch | |
| 0112 | Universal Kopierfräsmaschine | DECKEL | KF-3 S | 1978 | 700 x 560 | geteiltem Tisch | |
| 0427 | Graviermaschine | KUHLMANN | GM A/1 | | | | |
| 0534 | Universal Kopierfräsmaschine | DECKEL | KF-2 | 1989 | 510 x 450 | | |
| 1823 | Vertikal Fräsmaschine | RECKERMANN | FW 900 S Pon | 1984 | 700 x 370 x 350 | Aktiv-Digitalanzeige Heidenhain TNC-114 | |
| 1909 | Universal Fräsmaschine | HURON | MU-55 | 1984 | 1300 x 1000 x 550 | 3-Achsen Aktiv-Digitalanzeige TNC-114 | |
| 2300 | Universal Konsolfräsmaschine | RECKERMANN | FU 1000 | 1966 | 710 x 180 x 400 | 3-Achsen Digitalanzeige Elesta | |
| 2510 | Universal Fräsmaschine | Bauart Bridgeport | | | Tisch 1300 x 305 | | |
| 3267 | Universal Fräsmaschine | FEXAC | UP | 1980 | 825 x 250 x 425 | | |
| 3405 | Horizontal Konsolfräsmaschine | RECKERMANN | FU 1000 | ca75 | 900 x 340 x 380 | Tischgröße 1200 x 250 | |
| 3568 | Gravier- und Kopierfräsmaschine | KUHLMANN | GM I / II | | | | |
| 3599 | Vertikal-Fräsmaschine | PRVOMAJSKA -I | GKA - 3 V | 1990 | 1120 x 350 x 600 | 2-Achs-Digitalanzeige (Y + Z) | |
| 3701 | Vertikal-Konsolfräsmaschine | HESSAPP | HC 50 et | 1981 | 600 x 350 x 500 | Streckensteuerung Heidenhain TNC 135 / Indramat | |
| 3845 | Universal Fräsmaschine | RECKERMANN | Kombi 1300 | 1982 | 1200 x 450 x 450 | TNC 135 | |
| 4327 | Universal Konsolfräsmaschine | KUNZMANN | UF 6 N | 1977 | 450 x 200 x 400 | 2 - Achsen Digitalanzeige MITUTOYO | |
| 4399 | Universal Konsolfräsmaschine | KUNZMANN | UF 7 | 1976 | 500 x 200 x 400 | Digitalanzeige | |
| 4471 | Universal Fräsmaschine | IBERIMEX | U 1000 | 1995 | 1000 x 540 x 430 | Digitalanzeige Visulesta 4 | |
| 4591 | Universal Fräsmaschine | BOHNER & KÖHL | WF 2 Hydromil | 1980 | | | |

Drehmaschinen

| | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|--------|--------|------|------------|--|--|
| 1009 | Drehmaschine | WEILER | LZ-330 | 1961 | 165 x 600 | | |
| 2139 | Leit- und Zugspindel Drehmaschine | LACFER | | ca72 | 220 x 1000 | | |

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|------------------------------------|-----------------|---------------|------|--------------------|------------------------------------|------------|
| 2836 | L + Z Drehmaschine | CAZENEUVE | HBV 590 | 1990 | Ø 590 x 1100 mm | | |
| 3153 | Leit- und Zugspindeldrehmaschine | WEILER | Condor VS 1 | ca82 | SH 165 x 800 | | |
| 3268 | Leit- und Zugspindelmaschine | WEILER | LZG 280 W | 1958 | Ø 280 / 150 x 800 | | |
| 3379 | Drehmaschine | SCHAERER | UDA 800 x 10 | 1965 | SH 400 x 1000 | | |
| 3426 | Leit- und Zugspindel Drehmaschine | WEISSER | Univertor 15 | 1968 | Sph 150 x 1000 | | |
| 3523 | L & Z Drehmaschine | COLCHESTER | Master VS 325 | 1994 | Sph. 175 x Spw. 6 | 2-Achsen Digitalanzeige | |
| 3556 | Leit- und Zugspindel-Drehmaschine | VDF BOEHRING | V 800 | 1970 | Ø 900 x 2000 | | |
| 3629 | Leit- und Zugspindel-Drehmaschine | WEILER | Primus LZG | 1978 | Spitzenhöhe 125 x | | |
| 3685 | Leit- und Zugspindel-Drehmaschine | WEILER | LZ 300 | | Ø 300 x 800 | | |
| 3872 | Leit- und Zugspindel Drehmaschine | WEISSER Heilbro | Junior | 1970 | Ø 400 x 1000 mm | 2-Achs-Digitalanzeige | |
| 4034 | Präzisions - Schnell- Drehmaschine | HEMBRUG | DR 133 RS - 2 | 1979 | Ø 270/235/150 x | 3-Achsen Digitalanzeige Heidenhain | |
| 4113 | Leit- und Zugspindel Drehmaschine | AFM | 556 E | | Sph. 200 x Spw. 1 | | |
| 4226 | Leit- und Zugspindel Drehmaschine | VDF WOHLNB | M 850 | 1975 | SpH 425 x 3000 | | |
| 4233 | Leit- und Zugspindel Drehmaschine | WEILER | LZ 280 | | Sph. 125 x Spw. 8 | | |
| 4289 | Leit- und Zugspindel Drehmaschine | HEYLIGENSTAE | 250 Ea | 1952 | Ø 515 / 360 / 560 | | |
| 4295 | Zyklen - Drehmaschine | GILDEMEISTER | NEF 320 K | 2002 | Drehlänge 750 | Siemens Sinumerik 810 D | |
| 4303 | Leit- und Zugspindel Drehmaschine | VDF WOHLNB | DV 1120 | 1982 | Ø 1120 / 870 x 300 | Digitalanzeige | |
| 4445 | Leit- und Zugspindel Drehmaschine | MONDIALE | Celtic 14 | | Ø 365 / 205 / 540 | | |
| 4479 | CNC Drehmaschine | GILDEMEISTER | NEF 400 | 2006 | | FANUC 210 is | |
| 4486 | Leit- und Zugspindel Drehmaschine | GEMA | LZ 200 | 1980 | | Sph. 200 x 1000 | |

Schleifmaschinen

| | | | | | | | |
|------|----------------------------|----------|--------------|------|--------------------|-------------------------|--|
| 0144 | Werkzeugschleifmaschine | CLARKSON | Mark 1 | -- | | | |
| 0145 | Sägeblattschärfmaschine | SCHMIDT | AS 3 | 1965 | Sägeblattdurchm. c | | |
| 0150 | Sägeblattschleifmaschine | JLM | B-50/MK 1 | 1962 | Durchmesser 50-60 | | |
| 0152 | Einstechschleifmaschine | LINDNER | GXE-A | 1982 | max. Durchmesser | | |
| 0160 | Werkzeugschleifmaschinen | DECKEL | S-1 | 1948 | | | |
| 0161 | Werkzeugschleifmaschine | DECKEL | S-1 | 1960 | | | |
| 0162 | Werkzeugschleifmaschine | DECKEL | S-1 | 1964 | | | |
| 0172 | Flachschleifmaschine | ABA | FF 600/30 VE | 1981 | 600 x 300 | | |
| 0173 | Doppelschleifbock | unbek. | | | Scheibendurchmess | | |
| 0177 | Doppelschleifbock | GREIF | D 17 | | Scheibendurchmess | | |
| 0376 | Flachschleifmaschine | JAKOBSEN | SJ 12 V | 1970 | 600 x 250 x 320 | | |
| 0439 | Werkzeugschleifmaschine | CLARKSON | Mark-I | | Durchmesser 152 x | | |
| 0444 | Koordinatenschleifmaschine | HAUSER | 3 SM | | 400 x 250 x 400 | 2-Achsen Digitalanzeige | |
| 0666 | Sägeblattschleifmaschine | SCHMIDT | Tempo AS-3 | 1963 | Sägeblattdurchmess | | |

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|--|------------------|----------------|------|--------------------|--|------------|
| 0691 | Werkzeug- und Stähleschleifmaschine | SIMON | L 15 | 1987 | | Läppstation und Schwingtisch. | |
| 0906 | Flachschleifmaschine | ZIERSCH & BA | FS 2560 PV | 1984 | 600 x 250 x 500 | | |
| 0916 | Universal Werkzeug- und Flachschleifmaschine | HEMBRUG | | | 500 x 200 x 260 | | |
| 0958 | Vertikal-Schwenkarm Schleifmaschine | MÜLLER | MPS-2 | | Tischgröße 300 x 1 | Topfscheibe 175 mm | |
| 1013 | Doppelschleifbock | GREIF | | | | | |
| 1230 | Flachschleifmaschine | JUNG | HF-50 R | 1964 | 500 x 200 | | |
| 1242 | Flachschleifmaschine | ABA | FF 350/22 | 1969 | 350 x 220 x 425 | Magnetplatte 350 x 150 mm | |
| 1251 | Sägeblatt Schleifmaschine | VOLLMER | CHHT 20 H | 1984 | | Kühlmitteleinrichtung | |
| 1356 | Stichelschleifmaschine | DECKEL | SON | | | | |
| 1357 | Stichelschleifmaschine | Deckel | S0 | 1963 | | | |
| 1379 | Flachschleifmaschine | JUNG | G-60 | 1949 | | | |
| 1454 | Zweiseitige Stähleschleifmaschine | HAARMANN | DMPU | 1970 | | Drehzahl 1400 / 2800 1/min, | |
| 1469 | Horizontal Flachschleifmaschine | ELB / Hahn & Kol | Orion 422 NC | 1983 | 450 x 250 x 375/4 | 2-Achsen Digitalanzeige | |
| 1524 | Flachschleifmaschine | ELB | SW-6 HA | 1957 | 600 x 300 | Magnetplatte 510 x 200 mm | |
| 1532 | Werkbanksystem mit 7 Sägeblattschleifmaschinen | SCHMIDT Tempo | AS 2 + 3 | | 20-200 / 30-300 | | |
| 1686 | Stähleschleifmaschine | SOLID | SD 2 CN | | Scheibendurchmess | Drehzahl 1400/2800 min-1, rechts/links | |
| 1817 | Schnellhub - Flachschleifmaschine | ELB | Super Rubin 0 | 1986 | 650 x 300 x 375 | NC-K Schleifprogramm | |
| 1818 | Universal Werkzeug-Schleifmaschine | DECKEL | S-1 | | | | |
| 1819 | Universal Werkzeug-Schleifmaschine | DECKEL | S-1 | | | | |
| 1901 | Flachschleifmaschine | ABA | FFU-1500/60 | 1988 | 1500 x 500 x 600 | CNC Abamatic | |
| 2290 | Doppelschleifbock | CORDIA | DOTN-200 | | Scheibendurchmess | Drehzahl 3000 min-1 | |
| 2517 | Bandschleifgerät | GREIF | M 66 - 3,3/4,0 | | Schleifband ca. 50 | Sockel ca. 195x250 bzw. 400x425 mm | |
| 2534 | Stähleschleifmaschine / Doppelschleifbock | REMA | DS 12-20 W / | | | | |
| 2562 | Werkzeugschleifmaschine / Doppelschleifbock | MAPE | | | | | |
| 2752 | Flachschleifmaschine | FAVRETTO | MB 100 | 1990 | 1000 x 400 | Elcon 3 | |
| 2982 | Kantenschleifmaschine / Kantentgrater | CHRISTEN | KB 2 | | | | |
| 3031 | Doppelschleifbock | Trennjäger | Contra 32 | | | Drehzahl 2850 min-1 | |
| 3050 | Horizontal Flachschleifmaschine | unbek. | | | | | |
| 3173 | Universal Werkzeugschleifmaschine | DECKEL | S 12 M-NC | 1991 | 355 x 370 x 370 | CNC Bahnsteuerung 4. Achse Teilapparat | |
| 3275 | Doppelschleifbock | GREIF | DV 40 | | Scheibendurchmess | | |
| 3464 | Universal Flach- und Messer-Schleifmaschine | GÖCKEL | G 100 EL SP | 1989 | 2000 x 700 x 520 / | | |
| 3511 | Flachschleifmaschine | SCHAUDT | | | Magnet 1000 x 230 | | |
| 3850 | Vertikal - / Profil - Bandschleifmaschine | ZIMMERMANN | PS Standard | | Tisch 495 x 495, H | Ausladung ca. 490 mm | |
| 3960 | Doppelschleifbock | GÜDE | GNS | | | | |
| 4060 | Doppelschleifbock | AEG | DWS 400-300 | | | | |
| 4104 | Durchlauf-Schleifmaschine | LINEAR ABRASI | Isolde | 1990 | | | |
| 4261 | Stichelschleifmaschine | | | | | | |

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|--------------------------------|-------------|--------------|------|-------------------|--------------------------------|------------|
| 4299 | Messerschleifmaschine | GÖCKEL | G 5 | 1968 | 5000 x Ø 510 x 1 | Schwenkbarer Magnet 4500 x 300 | |
| 4323 | Rundtisch-Flachschleifmaschine | NAXOS UNION | FR 900 | 1963 | Ø 900 x 300 | | |
| 4325 | Stichschleifmaschine | SCRIPTA | | | | | |
| 4421 | Rundschleifmaschine | STRAUSAK | 57 U | 1991 | Sph 125 x 750 | | |
| 4434 | Stichschleifmaschine | DECKEL | S0E | 1984 | | | |
| 4481 | Optische Profilschleifmaschine | PeTeWe | PFS 2 u | ca85 | | 2 Achsen Digitalanzeige | |
| 4482 | Bohrerschleifmaschine | CUOGHI | APE 60 | 2002 | | | |
| 4502 | Werkzeugschleifmaschine | SIMON | L 15 | 1983 | | | |
| 4551 | Bandschleifmaschine | METALLKRAFT | MBSM 150 / 2 | | Schleifband 150 x | 34 m/s | |

Bohrmaschinen

| | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|--------------|-----------------|------|-------------------|----------------------------|--|
| 0448 | Tischbohrmaschine | WEBO | B-3 | | | | |
| 1328 | Tischbohrmaschine | FLOTT | TB 10 S | | | | |
| 2633 | Magnet-Bohrmaschine | FEIN / ELBE | DSke 672 | | | Spindeldrehzahl 185 min-1 | |
| 3321 | Radialbohrmaschine MK 5 | HETTNER | HF 50 E / 2500 | ? | MK 5 x 2500 | | |
| 3322 | Radialbohrmaschine MK 4 | RABOMA / KOL | | | MK 4 x 1500 | | |
| 3446 | Säulenbohrmaschine MK 3 | HUWEMA | HU 20 | 1987 | | | |
| 3707 | Radialbohrmaschine | RABOMA | 12 R 1500 | | Hub Bohrtiefe 400 | | |
| 4038 | Universal Bohrerschleifmaschine | TATAR | | | Ø 0,3 - 25 | diverse Zubehör | |
| 4066 | Bohrautomat | LIEBHERR | B 32 - 70 / 4 S | | | 3-fach Mehrspindelbohrkopf | |
| 4168 | Tischbohrmaschine | FLOTT | TB 10 | | | | |
| 4297 | Schnellradial Bohrmaschine | DONAU | DR 32 | 1994 | Tisch 1200 x 600 | | |
| 4390 | Tischbohrmaschine | AEG | TBK 40 | | Zwischentisch 175 | | |
| 4487 | Bohr- Fräsmaschine mit Kreuztisch | IMATEC | I.B.F. - 25 | ? | | | |
| 4495 | Schnellradial-Bohrmaschine | DONAU | DR 13 | 1990 | | | |

Bohrwerke

| | | | | | | | |
|------|----------------------------------|------------------|----------------|------|-------------------|------------------------------------|--|
| 2887 | Senkrecht-Bohrwerk | ALZMETALL | Abomat 30 | 1983 | 600 x 450 x 450 | Heidenhain TNC-135 | |
| 3624 | CNC Traghülsen - Plattenbohrwerk | SCHIESS - FROR | 1 FB 180 | 1987 | 18500 x 4500 x 90 | Heidenhain iTNC 530 | |
| 3667 | Tischbohrwerk | COLLET & ENG | BFfb 100 / 110 | 1978 | 2000 x 1400 x 130 | 3 Achsen Heidenhain Digitalanzeige | |
| 4161 | Lehrenbohrwerk | Burkhardt + Webe | HYOP 120 | | | | |
| 4490 | Tischbohrwerk | SAN ROCCO | MEC 4 | | | | |

Blechbearbeitung

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|--|--------------|----------------|------|---------------------|-----------------------------------|------------|
| 0065 | 3-Walzen Hand-Rundbiegemaschine | FASTI | 103 - 20 / 1,5 | 1984 | 1,5 x 2040 | Walzendurchmesser 100 mm | |
| 0895 | Abfallschneider | SCHWARZ | ASM-100 | 1975 | 100 x 1 | | |
| 1244 | CNC Portal-Punktschweißanlage | PEI | PROG-2515 | 1990 | 2500 x 1500 | Siemens Steuerung | |
| 1287 | motorische Blech - Kreisschere | unbekannt | | | Durchmesser max. | | |
| 1420 | Hand-Schwenkbiegemaschine | ABELE | | | 2000 x 1,5 | | |
| 2984 | Blech-, Profil- und Stabstahlschere mit Ausklinker | PEDDINGHAUS | 210 / 13 Stand | 1965 | Flachstahl 150 x 16 | Druckleistung 50 to | |
| 3280 | Hydraulische Tafelschere | WEINBRENNER | TSV 16 / 4100 | 1981 | 16 x 4100 | | |
| 3281 | CNC-Abkantpresse | SAFAN | DNCS 150 - 4 | 1991 | | CNC-Steuerung CYBELEC / SAFAN | |
| 3286 | Profilstahlschere | MUHR & BENDE | KBL 16 N | | | | |
| 3323 | Hydraulische Abkantpresse 160 to | MENGELE | A 160 / 3 B | 1961 | 160 to x 5000 (310 | div. Biegewerkzeuge | |
| 3418 | 5-fach kombinierte Profilstahlschere mit Flachstahls | PEDDINGHAUS | 210 Super 16 | ca85 | 150 x 16 (19) | | |
| 3549 | Ausklinkmaschine | BOSCHERT | K 30 / 120 MIN | 1986 | Tisch 800 x 450 | | |
| 3554 | Tafelschere | SCHARRINGHAU | HS/S | 1952 | 2050 x 2 | | |
| 3557 | 3-Walzen Rundbiegemaschine | FASTI | | | 1050 x 1,5 | motorischem Antrieb | |
| 3558 | 2-Walzen Biegemaschine | | | | | | |
| 3620 | Profilstahlschere mit Lochstanze und Ausklinkstati | PEDDINGHAUS | 210 / 13 | | | | |
| 3668 | Profilstahlschere | PEDDINGHAUS | 210 Super 20 | 1978 | Leistung 95 Mp | | |
| 3683 | Hand-Tafelschere | RAS | 1002 | 1950 | 1000 x 2 | | |
| 3766 | Hydraulische Tafelschere | LOTZE | WSHY 30/6 | 1972 | 3000 x 6 | | |
| 3834 | Schwenkbiegemaschine | FASTI | 215-40-4 | 1993 | 4000 x 4 | Steuerung System PC 4000 | |
| 3869 | Flach- und Winkelstahl- Schere 1000 kN | MUBEA | VS 1000 | 1992 | 300x10 / 150x15 | Hub 55 mm / Hubzahl 16 / 40 min-1 | |
| 4009 | 3-fach kombinierte Blechbiegemaschine | QUANTUM | SAR 3:1 - 750 | | 750 (800) x 1-1,5 | | |
| 4175 | Tafelschere | REINHARDT | RAS 52.70 | | 2,5 x 1040 | | |
| 4227 | Hydraulische Ausklinkmaschine | INDUMASCH | 204 | 1992 | 200 x 4 (3) | Messerlänge 200 mm | |

Pressen hydr.und exzentr

| | | | | | | | |
|------|--|-------------------|---------------|------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 0202 | Hydraulische Tischpresse | EITEL | TP 2.5 S | 1977 | Tischgröße 300 x 2 | Preßkraft 25 kN | |
| 0208 | Einständer - Hydraulikpresse | EITEL | P 6.3 S | 1955 | Tischgröße 450 x 4 | Ausladung 200 mm | |
| 0210 | Einständer - Hydraulikpresse 70 kN | MÜLLER | HEP 15/7.20.4 | 1978 | Tischgröße 450 x 4 | Stößelhub 420 mm | |
| 0214 | Hydraulische Schnelltakt-Zweiständerpresse | SMG | DS 63 | 1984 | Tischfläche 660 x | Preßkraft 630 kN, Rückzugskraft 51 kN | |
| 0216 | Exzenter-Stanze | Ferdinand Schäfer | | | Tischfläche 550 x | | |
| 0221 | 6 t-Exzenterpresse | ESSA | L 6 | 1955 | | | |
| 0222 | Handspindelpresse, Tisch 230 x 230 mm | | | | | | |
| 0232 | Eigenbau Pneumatik-Tischpresse | FESTO / CFW | | 1988 | Kolbenhub 150 | Druckkraft ca. 9 kN | |
| 0233 | Hydraulische Tischpresse | EITEL | TP 2.5 S | 1970 | | | |
| 0251 | Exzenterpresse | EBU | EBU 25 | 1958 | | Hubverstellung 80 mm, Hubzahl 130 mm | |

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|--|-------------------|----------------|------|--------------------|--------------------------------------|------------|
| 0301 | Hydraulische Räummaschine (C-Ständer Presse) | nicht bekannt | | | Hublänge 300 | | |
| 0636 | Hydraulische Tischpresse 2t | MÜLLER | TCE | 1966 | | | |
| 0730 | Einständer Hydraulikpresse, 63 kN | DUNKES | HZT 6,3 | 1988 | Tischgröße 450 x 3 | | |
| 0778 | Einständer Exzenterpresse 1000 kN | KRUPP | PEDRN-100 | 1978 | Tisch 800 x 560 | neuester UVV für Handeinlegearbeiten | |
| 1421 | Hydraulikpresse 10 to | SMG | HOP - 10 - 500 | 1959 | Tisch 500 x 410 | Stößelhub 500 mm | |
| 1670 | Handspindelpresse 5 to | HILU - Hiller & L | HP-50 | 1970 | Tischfläche 270 x | ca. 150 mm Hub | |
| 1671 | Tisch - Exzenterpresse | HATTLER | EZ 10 | 1965 | Tisch 300 x 350 | Stößelhub 48 mm | |
| 2313 | Abkantpresse | BEYELER | RT 225 x 310 | 1986 | | CNC Steuerung Cybelec 7300 PS | |
| 2807 | Handspindelpresse, Säulendurchgang 250 mm, | unbek. | | | Tisch 430 x 300 x | Spindel-Durchmesser 55 mm, | |
| 2886 | Tuschierpresse 200 kN | REIS | TUS 60 OK 20 | 1991 | Hub ca. 700 | hydr. Steuerung | |
| 3421 | Werkzeugpresse | SCHÖN | SH-PZ 250 | 1979 | Druckleistung 250 | | |
| 3548 | Exzenterpresse - 25 to | WMW | PEEV 25/II | 1965 | Stößelhub 6-60 | | |
| 3955 | Exzenterpresse | HEILBRONN | EPV 50 | 1986 | | | |
| 4074 | Richt- und Biegepresse | Eigenbau | | | | Kombiniert für Vertikal + Horizontal | |
| 4105 | Hydraulische Nietpresse | G + K | SI 40/50 | 2000 | | | |
| 4403 | Schaltschrank zu Hydraulikpresse | BECKER & van | ZFMR 200 / 8 | 1990 | 1800 x 500 x 2000 | | |
| 4404 | Schaltschrank zu Hydraulikpresse | EITEL / MÜLLE | RZ 200 A - U | 1992 | ca. 2500 x 500 x 2 | | |

Sägen

| | | | | | | | |
|------|---|------------|--------------|------|--------------------|--|--|
| 0278 | Bügelsäge-Halbautomat | RUCOCO | RBS 280 A-6 | 1971 | Rund 275 | Zuführrollenbahn | |
| 0664 | Bügelsäge | SILISTRA | HN-25 M | 1969 | Sägeblattlänge 500 | | |
| 0746 | Tischkreissäge | ULMIA | 1631 | 1987 | | Drehzahlbereich 90-4000/min | |
| 1291 | Vertikal-Bandsäge | PEHAKA | USM-4 | 1972 | Durchgang 375 | Ideal Sägeblattschweiß- und Schleifeinrichtung | |
| 1548 | Vertikal - Metallbandsäge | KÖLLE | BG-80 | | | Tischfläche 1200 x 880 mm, neigbar. | |
| 1602 | Tischkreissäge / Baukreissäge - unbenutzt/originalv | AVOLA | ZBV-450 | 1997 | Tisch ca.1150 x 85 | Sägeblattdurchmesser 400/450 mm | |
| 1673 | Kaltkreissäge | EISELE | VMS II | | | | |
| 2395 | Bügelsäge | BEHRINGER | Super A-275 | ca75 | Sägeblattlänge 450 | | |
| 3067 | Rollenbahn | | | | Auflage 4500 x 60 | | |
| 3320 | Kaltkreissäge | KALTENBACH | HDM 750 (80 | 1966 | Ø 250 / 500 x 300 | Rollenbahn Zufuhr / Abfuhr ca. 6 / 3 m | |
| 3423 | Bandsäge | HEMA | | | | | |
| 3438 | Kreissäge | MÖSSNER | SMK / 1 | | | Sägeblatt Ø 250 mm | |
| 3550 | Horizontal Bandsäge | FORTE | HBS 260 | 1976 | Ø 260 | | |
| 3674 | Bügelsäge | BEHRINGER | Super 215 PU | 1981 | | | |
| 3719 | Tisch-Bandsägemaschine | HOLZSTAR | HBS 251 | 2008 | | Ausladung 250 mm | |
| 4061 | Bügelsäge | KASTO | PSB 280 U | 1988 | Ø 280 / 280 x 160 | Sägeblatt 450 x 40 x 2 mm | |
| 4073 | Bandsägeautomat | KASTO | SSB 260 | | | | |

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|----------------------------------|--|--------------------------|----------------|------|--------------------|---|------------|
| 4237 | Bügelsäge | BEHRINGER | | | | | |
| 4428 | Horizontal-Bandsäge | SAMUR | S-1000 V | 1966 | Durchlassweite 80 | | |
| 4438 | Bandsäge horizontal | FORTE | | | | | |
| 4558 | Kaltkreissäge | EISELE | VMS II mit Unt | | Sägeblatt 250 / 27 | | |
| <u>Erodiermaschinen</u> | | | | | | | |
| 0289 | Senkerodiermaschine | CHARMILLES | D 420 ISOCU | 1980 | 400 x 250 x 250 | Tischfläche 600 x 400 mm | |
| 1564 | Senkerodiermaschinen | HANSEN | 750 S | 1980 | 500 x 300 x 375 | Heidenhain TNC-121 Eropuls NC-2000 | |
| 3772 | Senkerodiermaschine | HANSEN | Erotop 450 | 1989 | 300 x 200 | Heidenhain Erotop | |
| 3867 | Senkerodiermaschine | INGERSOLL | | | | | |
| 4108 | Schaltschrank und Steuerschrank | INGERSOLL | CR 4400 S | | | | |
| 4349 | Senkerodiermaschine | OPS INGERSOLL | Eagle 500 | 2012 | | | |
| 4352 | Draht Erodiermaschine | CHARMILLES | Robofil 4020 | 1995 | | | |
| <u>Kompressoren</u> | | | | | | | |
| 0292 | 2-Zylinder Kompressor | BECKER | BK 600 S | 1974 | | Druckkessel 500 l Inhalt, Arbeitsdruck 10,5 bar | |
| 0293 | 2-Zylinder-Kompressor | BECKER | PK 300 | 1960 | | 250 l Kessel, Fördermenge 240 l/min, 10,5 bar | |
| 2805 | 2 Zylinder Kolbenkompressor | SCHNEIDER | Universal 485- | 1985 | | Ansaugleistung 485 l/min, Behälter 90 l | |
| 3553 | Kompressor | BLITZ | ZU 45/6 | 1983 | 250 l / 10 bar | | |
| 3621 | Kolbenkompressor 2 Zylinder | ALUP | HL 620 E2 - 25 | 1984 | Box ca. 2250 x 90 | Montage - Box für externe Einsätze | |
| 3706 | Kessel 2000 l / 10 bar | LOHENNER & Co | | 1978 | | | |
| 4264 | Druckluftkessel 750 l / 11 bar | MEHRER | | 1991 | | | |
| 4324 | Schrauben - Kompressor | BOGE | S 20 | | | Autotronic | |
| <u>Sonstige Maschinen</u> | | | | | | | |
| 0140 | Punktschweißmaschine | KUKA | EWP-500 | 1971 | Ausladung 600 | 50 KVA / 130 Amp. | |
| 0297 | Einspindel-Hand-Honmaschine | GEHRING | H-75 | 1967 | 3 - 75 | Feinmessgerät MAHR Millipneu Typ 1000 A. | |
| 0298 | 3D - Messmaschine | DEA | OMICRON A | 1989 | 665 x 465 x 350 | "TROLL" - Mikroprozessor-System | |
| 0299 | Feilmachine | HAKUMAG | FM 1-B | | | Tisch 290 x 290 | |
| 0302 | 2-Stationen Endenbearbeitungsmaschine / | EMAG | TEC 2/1000 S | 1986 | Durchm. 6,3-25 x | SIEMENS System 3 Steuerung | |
| 0304 | Vertikal Auswuchtmaschine | SCHENCK | Z 15 E | 1967 | max. Prüfkörper 30 | Prüfkörpergewicht 100 g - 1 kg | |
| 0312 | Niet-Maschine | HANG | 105 VDS | 1959 | Nietdurchmesser 3 | | |
| 0313 | Niet-Maschine | HANG | 105 VDS | 1980 | Nietdurchmesser 3 | | |
| 0319 | Nutzenziehmaschine mit div. Ziehwerkzeugen | FRÖMAG | KZ-22 | 1962 | | 5 Aufnahmen für Bohrungen von 10-35 mm | |

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|--|-----------------|---------------|------|--------------------|-------------------------------------|------------|
| 0327 | Hydraulische Ablängmaschine für 20 mm Rundmate | | | | Rundstahl 20 | Integral Hydraulik - Anlage, 70 bar | |
| 0331 | Ultraschall Schweißanlage | BRANSON | SA-258 | 1988 | | Generatoren 700 W XL/4 MB 3/4 MB4 | |
| 0338 | Härteprüfer | ZWICK | 3106 | 1967 | | | |
| 0632 | Skalierungsmaschine | ZWICK | Z-935 | 1955 | | | |
| 0747 | Polierbock | REMA | RP-30 | 1983 | Scheibendurchmess | | |
| 0800 | Trennschleifmaschine | SOLID | TP-350 | | Blattdurchmesser 3 | Gleitweg Maschinenkopf 300 mm | |
| 0843 | Coil - Durchlauf / Blechvorschub | IRON / RDI Grou | CRM-20 | | | | |
| 1096 | Lochstanze 26 to. | EDEL | SMO 26/660/1 | 1973 | Durchm. 80 x 2,5 | Ausladung 660 mm | |
| 1301 | Härteprüfmaschine | WOLPERT | Testor HT 2 a | 1957 | | | |
| 1578 | Punktschweißmaschine 80 kVA, wassergekühlt | AEG | PB 5-3 | | Ausladung 550 | Elektrodenkraft 56-516 kp | |
| 1595 | Gewindeschneidmaschine 220 V | BERG & SCHMI | Delta-3 | | R 1/4 - 3 "; M-8 - | Drehzahl 33 1/min | |
| 1802 | Nähmaschine | ADLER / Dürkopp | 265-203 | 1999 | | | |
| 2129 | Härteprüfmaschine | FRANK | | | | | |
| 3014 | Werkstück - Mikroskop | LEITZ Wetzlar | | | Tisch 400 x 250 | 30-fach Vergrößerung | |
| 3327 | Keil-Nutzenziehmaschine | WGW | NZM 50/330 | | | | |
| 3328 | Anreiss- und Messmaschine | STIEFELMAYER | | 1984 | 2500 x 1000 x 100 | | |
| 3618 | Schmiedehammer | MEITINGER | | 1963 | | | |
| 3622 | Stabstahl - Biege Maschine / Eisendreher / Schnörk | | | | | | |
| 3623 | Brennschneidmaschine | ESAB | PXB 20 | 1980 | ca. 2000 x 8000 | 2 Brenner | |
| 3684 | Mess- und Anreiss-Platte / Steinplatte | | | | 2000 x 1000x 210 | | |
| 3916 | Stempel- und Elektroden- Hobler / Form-Hobler | THIEL | Conturex 132 | | | | |
| 3925 | Profilprojektor | WERTH | Record 72 | | Mattscheibe 510 x | 10-fach Vergrößerung | |
| 3974 | Industrie - Tisch Nähmaschine | ADLER | 1217 - 2 | | | | |
| 4046 | Schlagdrehmaschine | WERA | Profilator RM | 1973 | | | |
| 4065 | Härteprüfer | WOLPERT | Testor | | | | |
| 4096 | Werkzeug Voreinstellgerät | MICROSET / GI | EGS 1535-001 | 1990 | | SK 40 Aufnahme - Konus | |
| 4128 | 3 D - Oberflächen- und Rauheits- Messmaschine | FRT | MicroProf | 2007 | Tisch 310 x 310 | | |
| 4418 | Horizontal-Hand-Hohnmaschine | SUNNEN | MBC-1803 | | | | |
| 4448 | Flachgraviermaschine | KIRBA | LH 172 | | 400 x 200 | | |
| 4550 | Hydraulische Lochstanze | PEDDINGHAUS | Hydraulic 600 | | | Stanzhöchstleistung 600 kN (60 to) | |
| 4586 | handbetriebene Stanze | MUBEA | 22 N / 16 | | | | |
| 4590 | Koordinaten Messmaschine | STIEFELMAYER | C Man | 1982 | 2400 x 1000 x 120 | Messtisch 3000 x 1500 mm | |
| 4616 | Dorn - Biegemaschine | PEDRAZOLLI | UNI 32 | | | | |

Maschinenzubehör

0040 Universal Rundteiltisch DECKEL

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|--|------------------|----------------|------|-------------------|---|------------|
| 0043 | Universal Teilapparat | DECKEL | | | | | |
| 0050 | Universal Teilapparat | DECKEL | | | | | |
| 0178 | Würfel-Bohrtisch, schwenkbar | unbek. | | | 550 x 550 x 560 | | |
| 0179 | Koordinatentisch | unbek. | | | Tisch 500 x 350 | | |
| 0180 | Würfel-Tisch | unbekannt | | | 650 x 500 x 500 | | |
| 0224 | Verkleinerungs- Vergrößerungseinrichtung | DECKEL | KF-12 | | | | |
| 0225 | Spiegelbild Fräseinrichtung | DECKEL | für KF-Maschi | | | | |
| 0234 | hydraulische Plan- und Längskopiereinheit | SAUTER | KDK 51-1.11 | 1984 | 500 | elektrischer Steuerung EPS-625. | |
| 0315 | Aufspannwinkel, Länge 700, Schenkellänge 520 u | | | | | | |
| 0340 | Universal Kipp- und Schwenktisch | DECKEL | 2229-0347 | | | | |
| 0341 | Rundtisch 380 mm | DECKEL | | | | | |
| 0344 | schnelllaufender Fräskopf | DECKEL | | | | | |
| 0347 | Absaugung für Bandsäge | HEMA | AS 500 | 1988 | | | |
| 0350 | Montageblock / Montagekuli für SK-40 Aufnahmen | DECKEL | | | | | |
| 0351 | Universal Teilapparat | WALTER | VTHU W4 | | Spitzenhöhe 150 | Reitstock, 3-Backenfutter 200 mm. | |
| 0355 | 2 Magnet-Fördereinheiten | NSM | | 1984 | Bandmaß 60 x 5870 | | |
| 0545 | Teilkopf | WALTER | SVT-100 | | Spitzenhöhe 100 | | |
| 0557 | Winkelfräskopf | DECKEL | 2224-0153 | | | | |
| 0558 | Winkelfräskopf | DECKEL | 2224-0232 | | | | |
| 0559 | Feinbohrkopf | DECKEL | 2021-2550 | | | | |
| 0560 | Feinbohrkopf | DECKEL | 2021-0711 | | | | |
| 0561 | Schnelllaufender Senkrechtfräskopf | DECKEL | 2020-0588 | | | | |
| 0569 | hydraulische Kopierdreherinrichtung | TRUE TRACE | Mark 50 A 20 | | | | |
| 0577 | elektronisches Handrad | DECKEL | | | | | |
| 0583 | Schleifeinrichtung für Drehmaschinen | FORTUNA | | | | | |
| 0612 | Horizontal Rundtisch | WALTER | RtL 500 TG | | | | |
| 0619 | Schnelllaufender Senkrechtfräskopf | DECKEL | 2020-1572 | | | | |
| 0621 | Bohrkopf/Umbau | DECKEL | 2021-0336 | | | | |
| 0652 | Rundtakttisch | DECKEL / Fibro | ST-400 / Fibr | 1982 | Tischplatte 400 | Teilungsmöglichkeiten: 5/15/30/45/90/180° | |
| 0703 | Stangenlademagazin | TRAUB | 3D / E85 / 300 | 1979 | 85 x 3000 | | |
| 0710 | Hydraulische Dreh-Kopiereinrichtung | SCHAERER | SKU-2 | | | | |
| 0737 | Eckenfräskopf mit Haltearm | DECKEL | 2036 | | | | |
| 0738 | Rundtisch 380 mm | DECKEL | 6017 | | | | |
| 0739 | Fräskopf | WAKO - Stuttgart | | | | | |
| 0862 | Schleifturbine, pneumatisch | PRECISE PVSF-1 | NOSC 57 | | | Drehzahlbereich 15.000-54.000 1/min | |
| 0900 | starrer Winkeltisch passend zur CNC-Fräsmaschi | | | | | | |
| 0931 | Haspel für Blech-Coils, ohne Antrieb | KEMMERICH | 2 | 1976 | 650 x 220 | | |

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|---|--------------------------|-------------|------|-------------------|--|------------|
| 0970 | Sinustisch mit Permanent Magnetplatte | | 09110-04 A1 | | 200 x 100 | Handradeinstellung mit Skala und Nonius | |
| 0979 | NC-Rundtisch mit 45° Schräge | DECKEL | | | | | |
| 0985 | Abkantwerkzeug | | | | | | |
| 1016 | Rundteiltisch | WALTER | RIW 400 TO | | Tisch 400 | | |
| 1197 | Universal Teilapparat, schwenkbar, mit Reitstock | MECA | | 1990 | | Spitzenhöhe 150 mm | |
| 1238 | Sinustisch mit Elektromagnetplatte 24 V, | HOMMEL | | | 400 x 150 x 180 | | |
| 1304 | Stoßkopf | DECKEL | 2211-3560 | | | Lackierung RAL 6011 glatt, nwtg. Zustand | |
| 1305 | Stoßkopf | DECKEL | 2211-4009 | | | Lackierung RAL 6011 struktur | |
| 1306 | Stoßkopf | DECKEL | 28921 | | | | |
| 1358 | Rundteiltisch 340 mm | Walter | | | | | |
| 1359 | Universal Teilkopf ISO-40 | DECKEL | 2212 | | | Gegenspitze und Gegenhalter | |
| 1455 | Elektro-Magnetplatte 24 V | unbekannt | 250-100 | | Aufspannfläche 25 | | |
| 1526 | Universaltisch / Schwenkbarer Umschlagtisch | DECKEL | 2231 | | 660 x 375 | | |
| 1544 | Planscheibe 310 mm, neuwertiger Zustand | RÖHM | | | | | |
| 1575 | 3 - Backenfutter 315 mm, mit Flansch für Spindelk | AROWA | | | | | |
| 1576 | Planscheibe 630 mm, für Spindelkopfgröße 8 | unbekannt | | | | | |
| 1577 | 3 - Backenfutter 315 mm | RÖHM | | | | | |
| 1607 | Bohrglocke MK-4 mit 3 Spindeln | | | | | | |
| 1682 | Winkeltisch in Schrägbettausführung | DECKEL | 2310 | | 1000 x 440 | | |
| 1683 | Universaltisch | DECKEL | 2229 | | 800 x 375 | | |
| 1684 | Universaltisch in Schrägbettausführung | DECKEL | 2314 | | 1000 x 520 | | |
| 1694 | Aufsatz-Rundtisch 400 mm, mit Teilscheibe | WALTHER | | | | | |
| 1698 | Universaltisch für Schrägbett-Fräsmaschinen | DECKEL | 2314 | | 1000 x 520 | | |
| 1716 | Universal Rund-Teiltisch | WALTER | | | Aufspannfläche 50 | | |
| 1740 | Gelenkspindelbohrkopf mit 8 Spindeln | METZ | 500/114 | 1972 | Bohrleistung 22 | | |
| 1741 | Mehrspindel-Bohrkopf | SIEGLOCH & SC | ASP-1/195 | | | insgesamt 34 Bohrplatten | |
| 1742 | Rundteiltisch 630 mm | HOFMANN | RC 630 | | | | |
| 1743 | Rundteiltisch 700 mm | | | | | | |
| 1744 | Würfeltisch | | | | 600x445 + 600x38 | | |
| 1745 | Planscheibe 630 mm | WERNER GARA | | | | | |
| 1746 | Aufspannwinkel | | | | 500x300 + 500x40 | | |
| 1748 | Planscheibe 500 mm | WERNER GARA | | | | | |
| 1749 | Planscheibe 400 mm | WERNER GARA | | | | | |
| 1750 | Planscheibe 400 mm | WERNER GARA | | | | | |
| 1751 | Planscheibe 400 mm | WERNER GARA | | | | | |
| 1752 | Planscheibe 500 mm | | | | | | |
| 1753 | Planscheibe 400 mm | | | | | | |

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|---|-------------------|----------------|------|---------------------|----------------------------------|------------|
| 1755 | Planscheibe 500 mm | | | | | | |
| 1757 | 3-Backen Keilstangenfutter 315 mm | vermutlich Forkha | | | | | |
| 1758 | Planscheibe 440 mm | | | | | | |
| 1759 | Aufspannscheibe 420 mm | | | | | | |
| 1766 | Auswuchtwaage für Schleifscheiben und | GEIBEL & HOTZ | 620 | | 620 x 250 | max. Prüfkörpergewicht 150 kg | |
| 1832 | Winkeltisch / Starttisch | DECKEL | 2230 001700 - | | 1000 x 550 / 480 | | |
| 1833 | Universaltisch mit ROD für die Tisch-Drehbewegu | DECKEL | 2038-1400 | | Tischplatte 820 x 5 | | |
| 1858 | CNC-Rundtisch | MIKRON - SMP | | ca90 | Tischplatte 800 | | |
| 1861 | Horizontalfräseinrichtung, bestehend aus | MAHO | | | | Bohrungsabstand ca. 180 x 165 mm | |
| 1894 | Universaltisch | KUNZMANN | UTD-4 | 2000 | 800 x 425 | | |
| 1948 | 3-Backenfutter 315 mm | | | | | | |
| 1949 | 3-Backenfutter 315 mm mit Aufspannplatte | | | | Grundplatte ca. 50 | Gewicht 210 kg | |
| 1950 | 3-Backenfutter 315 mm mit Aufspannplatte | | | | | | |
| 1951 | 3-Backenfutter 315 mm mit Aufspannplatte | BISON | | | | | |
| 1952 | 3-Backenfutter 315 mm mit Aufspannplatte | | | | | | |
| 1965 | 3-Backen Kraftspannfutter 210 mm | KITAGAWA | B-208 | | | | |
| 2000 | Plan-Messerkopf | SECO | Octomill 125/1 | | | | |
| 2001 | Plan-Messerkopf 125/18 | WIDAX | | | | | |
| 2002 | Messerkopf 160/8 | | | | | | |
| 2003 | Messerkopf 125/12 | SAV | S 415 W | | | | |
| 2004 | Messerkopf 250/32 | | | | | | |
| 2005 | Messerkopf 80/6 | ISCAR | F 45 E | | | | |
| 2006 | Messerkopf 80/9 | SECO | R 220.44 | | | | |
| 2007 | Messerkopf 100/6 | ARNO | 70.100 R | | | | |
| 2008 | Paar Messerköpfe 80/6 | ISCAR | F 45 KT | | | | |
| 2009 | Messerkopf 80/6 | STELLRAM | | | | | |
| 2010 | Paar Messerköpfe 80/8 + 80/5 | | | | | | |
| 2011 | Paar Messerköpfe 80/6 | ISCAR | F 45 KT | | | | |
| 2012 | Messerkopf 80/10 | ARNO | | | | | |
| 2013 | Paar Messerköpfe 80/5 + 80/8 | CLARKSON / JO | | | | | |
| 2014 | Messerkopf 80/7 | ISCAR | | | | | |
| 2015 | Paar Messerköpfe, je 63/6 | WIDAX / unbek. | | | | | |
| 2016 | Paar Messerköpfe 50/6 | WIDAX | | | | | |
| 2017 | Satz Messerköpfe, 3 x 50/4 | SECO / unbek. | | | | | |
| 2018 | Scheibenfräser 125 x 14 | | | | | | |
| 2019 | Paar SK-40 Träger mit Messerköpfen 80/9 | SECO | R 220.44 | | | | |
| 2020 | Paar SK-40 Träger mit Messerköpfen 50/5 | ISCAR | | | | | |

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|---|-----------------------|----------------|------|--------------------|---|------------|
| 2021 | Satz SK-40 Träger mit Messerköpfen 80/6, 2x 60/6, | | | | | | |
| 2022 | Satz Kombi-Bohrwerkzeug - 5 Stück | KENNAMETAL | | | | | |
| 2023 | Satz: 2 Stück SK-40-Gewindeschneidfutter mit | BILZ | | | | | |
| 2024 | Satz SK-40-Gewindeschneidfutter mit | | | | | | |
| 2025 | Messerkopf 125/8 | SANDVIK | | | | | |
| 2026 | Kombi-Bohrwerkzeug 60,2/64/70 mm | WALTER | B 2083-50002 | | | | |
| 2027 | Posten SK-50 Aufnahmen in 27 KELCH-TUL Systeme | KELCH / z.T. W | | | | | |
| 2028 | Kombi-Bohrwerkzeug 26/31,5/33 mm | WALTER NOVEX | B 3073-50004 | | | | |
| 2029 | Kombi-Bohrwerkzeug | WALTER NOVEX | B 2074-50017 | | | | |
| 2030 | Satz Fräswerkzeug 52/4, 52/6, 66/12 | WALTER NOVEX | F 2001-500 12 | | | | |
| 2031 | Satz Bohreinsätze 22,5/38; 31,7; 24,2 mm | WALTER NOVEX | B 2074-500 04 | | | | |
| 2032 | Satz (4 Stück) Bohreinsätze 14/20/52 mm | MAPAL | | | | | |
| 2033 | Ausdrehwerkzeug | WIDAX | 261 00 550 + 2 | | 2 x 65-88 + 2 x 67 | Arbeitsbereich 2 x 65-88 + 2 x 67-88 mm | |
| 2040 | Satz Spannzangen 5-25 mm im Holzkasten | FARION | 444 E | | | | |
| 2044 | 8 Stück Spannbackensätze 40 mm | SCHUNK | | | | | |
| 2045 | 12 Stück Spannbackensätze 40 mm | SCHUNK | | | | | |
| 2046 | 8 Stück Spannbackensätze 35 mm | SCHUNK | | | | | |
| 2047 | 10 Stück Spannbackensätze 50 mm | SCHUNK | | | | | |
| 2048 | 2 Satz Spannbacken 60 + 80 mm | SCHUNK | | | | | |
| 2049 | Satz 5 Stück Klemmdrehhalter | SANDVIK | Coromat T-Ma | | | | |
| 2050 | Satz - 7 Stück - Klemmdrehhalter | VALENITE | | | | | |
| 2071 | Rundteiltisch, Durchmesser 380 mm, mit Teilschei | DECKEL | | | | | |
| 2072 | Universal Teilapparat | DECKEL | | | | | |
| 2077 | Satz Wendeplatten-Vollbohrer - 3 Stück | KOMET | KUB Trigon | | | | |
| 2131 | Universal Teilapparat | DECKEL | | | | | |
| 2132 | Universal Teilapparat | DECKEL | | | | | |
| 2133 | Teilapparat | DECKEL | | | | | |
| 2134 | Teilapparat | | | | | | |
| 2140 | Spannmittel in 2 Holzkästen | AMF | | | | | |
| 2145 | Auswuchtwaage für Schleifscheiben | HOFMANN | GS-II | | | 150 kg Aufnahme-Kapazität | |
| 2165 | Spannmittel: Spannturm / Spannwürfel | | | | 300 x 300 x 450 | | |
| 2169 | CNC-Steuerpult | DECKEL | 2301 | | | Inhalt 8 Platinen | |
| 2188 | Universal Teilapparat | DECKEL | | | | Aufnahme ISO 40 | |
| 2189 | Ersatzteile für Druckmaschinen | MAN-ROLAND | 10T | | | | |
| 2193 | Aufspannplatte mit | | | | 440 x 520 x 40 | Bohrungsraster je 40 mm | |
| 2205 | Doppelschwenkfräskopf SK-40 | DECKEL | 2271 | | Pinolenhub 100 | | |
| 2231 | Schleifscheiben | HERMES | | | | | |

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|--|------------------------|---------------|--------|---------------------|--|------------|
| 2232 | Schleifscheiben | HERMES | | | | | |
| 2240 | Schaltschrank - Ersatzteiltraeger | HELLER | BEA-01 | 1982 | | Inhalt div. Platinen und Schaltmodule | |
| 2241 | 2-Achsen NC-Teilapparat | DECKEL | | | | | |
| 2252 | Universal Teilapparat ISO-40 | DECKEL | 2212 | | | | |
| 2319 | Plan- und Ausdrehkopf SK-40/S-20 (Deckel) | WOHLHAUPTER | UPA-4 | | | Zubehör in Holzkiste | |
| 2320 | Zentrier-Mikroskop | HENSOLDT | | | Zentriergenauigkeit | | |
| 2321 | Schnelllauf-Frässpindel SK-40 / S-20 | HENNINGER | | | | Übersetzungsverhältnis 1:4 | |
| 2337 | Aufspannwinkel | n.b. | | | 450 x 290 x 130 x | | |
| 2383 | Rundteittisch für vertikale und horizontale Aufspa | DECKEL | 2016 | | Tischplatte | | |
| 2384 | Staubabsaugung | BÖHMER | 80 L - 20 LS | ? | | - | |
| 2385 | 3-Backen Keilstangen-Futter 315 mm | Forkhardt | F 315 | | | Camlock Flansch 170 mm | |
| 2492 | Aufspanntisch | | | | 375 x 245 x 220 | | |
| 2493 | Aufspanntisch | | | | 600 x 300 x 200 | | |
| 2494 | Aufspanntisch | | | | 250 x 250 x 180 | | |
| 2548 | 4-Backenfutter 200 mm | TOS | 200/4/2-M1 | | 200 | Drehzahl max. 3000 min-1 | |
| 2623 | Universal Teilapparat, 90° schwenkbar | HOFMANN | | | Spitzenhöhe 125 | Reitstock + Teilscheibe | |
| 2635 | Stosskopf | DECKEL | 2111 | | | | |
| 2636 | Stosskopf | DECKEL | 2211 | | | | |
| 2637 | Magnetspannplatte | | | | 1000 x 350 | | |
| 2642 | Winkeltisch | DECKEL | 2310 | | 1000 x 440 | passend zu FP 2/3 L, FP 41 | |
| 2658 | CNC Schwenk-Rundtisch / CNC Teilapparat | WALTER | TANI H2S 12 | 1997 | | Reitstock | |
| 2680 | Plan- und Ausdrehkopf | RÖHM | PAK | | | | |
| 2683 | Ersatzgetriebe - unbenutzt, ovp. | KUNZMANN | | | | | |
| 2684 | Schwenkrundtisch 250 mm | ITEC MECATECNIC | | PI 250 | 1985 | Tischplatte 250 Schwenkbereich 0-90°, Drehbereich 360° | |
| 2695 | Ausspannplatte mit Sift- und Gewindebohrungen M1 | | | | 360 x 520 | Bohrungsabstand je 40 mm | |
| 2697 | T-Nuten Aufspannplatte | | | | 635 x 330 x 65 | | |
| 2698 | 3-Backen Keilstangenfutter auf Grundplatte | FORKARDT | F 250 | | | | |
| 2703 | 3-Backen Keilstangenfutter mit Grundplatte | FORKHARDT | F 315 | | 315 | | |
| 2712 | Elektro-Magnetplatte | unbekannt | unbekannt | -- | 500 x 300 | 11 V / 1,6 A (110 V ?) | |
| 2736 | Magnetbscheider für Kühlschmierstoffe | | | | ca.700 x 700 x 450 | | |
| 2739 | 3 - Backenfutter 600 mm ohne Flansch | | | | | Gewicht ca. 125 kg | |
| 2740 | Planscheibe 250 mm | | | | | | |
| 2748 | Kühlmittelbehälter | Chemiepumpenbau | TP 10-3/4"-35 | | Behälter 700x490x | ca. 15 l/min bei 1 bar | |
| 2792 | Erodier-Arbeitsplatz mit div. Spannmitteln Hirschm | Div. | | | | | |
| 2804 | 1 Posten Drehwerkzeughalter VDI 50 | | | | | | |
| 2827 | Posten Schleifscheiben inkl. Topfscheiben | | | | 100 x 50 x 20 | 16 Topfscheiben, z.T. ovp. | |
| 2829 | Posten Schleifscheiben, 22 Stück | NAXOS UNION | NK 30 P7 KE 1 | | 200 x 25 / 10 x 32 | SCG 120 L 7 KE 218 | |

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|--|---------------|--------------|------|--------------------|-------------------------------|------------|
| 2830 | Universaltisch 300 x 300 mm, schwenkbar 0-90° | LANGE | WT 30 | | | | |
| 2898 | CNC Rundtisch | DECKEL | NC T 400 | | | | |
| 2928 | Stosskopf | DECKEL | 2211 | | | | |
| 2929 | Schleifkopf | DECKEL | 2025 | | | | |
| 2932 | 3-Backen Keilstangenfutter 210 mm | SMW Autoblock | HGN 210-60-3 | | | | |
| 2933 | Magnetplatte (permanent) 150 x mm+ | | | | | | |
| 2934 | Rundtisch / Rundteiltisch 380 mm mit Teilscheibe | | | | | | |
| 2935 | 4-Backenfutter 250 mm, mit Einzelbackenverstellu | RÖHM | | | | | |
| 2936 | 3-Backenfutter 300 mm | | | | | | |
| 2937 | Rundtisch / Rundteiltisch 270 mm mit Teilscheiben | | | | | | |
| 2939 | 3-Backen Keilstangenfutter 200 mm | RÖHM | | | | | |
| 2998 | Teilapparat / Teilkopf für Direktes- / Indirektes- | WANDERER | TKD 2 | | | Gewicht ca. 56 kg | |
| 3106 | Universaltisch - dreh-, kipp- und schwenkbar - | DECKEL | 2314 | | Aufspannfläche 10 | neuwertiger Zustand !! | |
| 3107 | schwenkbarer Rundtisch | DECKEL | 2236 | | Tisch-Durchmesser | | |
| 3108 | schwenkbarer Rundtisch | DECKEL | 2236 | | Tischdurchmesser | | |
| 3112 | Kopf | DECKEL | | | | | |
| 3141 | Schaltschrank - Ersatzteilträger | GILDEMEISTER | ASH 190 | | | | |
| 3162 | Aufspannplatte Ø 630 mm | | | | | | |
| 3164 | Schwenkbarer Winkeltisch / Universaltisch für FP 1 | DECKEL | 2114 | | 600 x 260 | | |
| 3166 | Transportvorrichtung / Krantraverse | MAHO | MH 600 E2 | | Abm. ca. 1000 x 50 | | |
| 3167 | Universal Plan- und Ausdrehkopf in Holzkiste | WOHLHAUPTER | UPA 1 - MK 2 | | 0-100 | Aufnahme SK 40 / S 20 x 2 | |
| 3170 | Fester Winkeltisch | DECKEL | 2110 | | | | |
| 3172 | Planscheibe 1100 mm in Holzkiste | unbekannt | - | | Ø 1100 | Spindelkopfgröße 15 DIN 55022 | |
| 3252 | CNC-Magazinwagen für 42 HSK 63 Aufnahmen | unbekannt | | | Abm.: L/B/H:1030 | 32 HSK 63 Aufnahmen inklusive | |
| 3312 | Fräskopf | DECKEL | | | | | |
| 3318 | Schleifkopf | DECKEL | | | | | |
| 3326 | 3-Backen Keilstangen-Futter 160 mm | RÖHM | DURO 160 | | | | |
| 3334 | Plan- und Ausdrehkopf | | | | | | |
| 3378 | VDI 40 - Werkzeughalter | | | | | | |
| 3412 | Optik | DECKEL | S0E | | | | |
| 3465 | Universal Stoßkopf | DECKEL | | | | | |
| 3467 | Wassertank und Pumpeneinheit | KNOLL | RF 200/950 + | 1996 | | | |
| 3486 | Keramiksleifkörper für Gleitschlifftechnik | RÖSLER | RS 15 / 18 S | | | | |
| 3487 | Zusatztisch (passend zu Starttisch Typ 2710) | DECKEL | 2410 | | Aufspannfläche 12 | Gewicht ca. 180 kg | |
| 3488 | Dreh- Schwenk- und Kipptisch (Universaltisch) | DECKEL | 2314 | | Aufspannfläche 10 | Lagergestell und Hebetraverse | |
| 3489 | Zusatztisch (passend zu Starttisch Typ 2710) | Deckel | 2410 | | Aufspannfläche 12 | | |
| 3509 | Posten Fräsaufnahmen SK 50 - 22 Stück | - | | | | | |

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|---|----------------|----------------|------|--------------------|---|------------|
| 3517 | Infrarot - Messtaster | HEIDENHAIN | TS 631 | | | | |
| 3522 | Infrarot Messtaster / IR Probe SK 40 | HEIDENHAIN | TS 631 | | | | |
| 3534 | Posten Werkzeugaufnahmen SK 40 | | | | | | |
| 3535 | Universaltisch | DECKEL | 2038 - 1100 / | | 710 x 430 | | |
| 3575 | Rollenbahn | unbekannt | unbekannt | | Abm. 2300 x 600 x | Rollenbreite 440 mm | |
| 3576 | Tisch für Brennschneide- und Schweißarbeiten | unbekannt | unbekannt | | Tischauflage 3000 | Rollenbahn, Rollenbreite 2 x 300 (570) mm | |
| 3577 | Hydraulische Kopiereinrichtung | RANK | MIMIKOP | 1975 | Leitlineal 2000 | 2 Hydraulikmotoren | |
| 3605 | Fräskopf SK 50 | SEMPUCO | ApFV X 700/0 | | | n max 1500 min-1 - M max 700 Nm | |
| 3606 | 3-Backenfutter 250 mm mit Wechselbacken | RÖHM | | | | Spindelkopfaufnahme | |
| 3634 | Satz VDI 60 Werkzeughalter mit Werkzeugantrieb | SAUTER | VDI 60 | | | | |
| 3643 | Spiralfräseinrichtung | DECKEL | | | | | |
| 3658 | 2-Achsen NC - Schwenk-Teilapparat | MECA | PICN FR 160- | 2001 | | HEIDENHAIN RON 285 + SIEMENS Antrieb | |
| 3681 | Aufspannwinkel ca. 1000 x 610 / 1000 x 800 x 35 | | | | | Gewicht 345 kg | |
| 3682 | Aufspannwinkel ca. 790 x 450 / 790 x 600 x 25 mm | | | | | Gewicht 170 kg | |
| 3714 | Schaltschrank | INDRAMT | Kopiersteuerun | | | | |
| 3715 | Werkzeugwagen mit 18 Stück SK 50 - Aufnahmen | | | | | | |
| 3716 | Werkzeugwagen mit 17 Stück SK 50 - Aufnahmen | | | | | | |
| 3825 | Plan- und Ausdrehkopf (SK 40 / DIN 2080) | KAISER | 0,4 - 27 | | | Holzbox mit div. Zubehör | |
| 3836 | Posten Werkzeugaufnahmen SK 40 - 35 Stück | | | | | | |
| 3839 | Filterpatrone / Filtereinsatz - UNBENUTZT - / OV | | | | | | |
| 3844 | Posten SK 50 Aufnahmen | | | | | | |
| 3851 | Segment - Schleifsteine | Unbekannt | | | | div. Abmessungen | |
| 3856 | Schnelllaufende Fräsköpfe | | | | | | |
| 3857 | Ecken- und Winkelfräsköpfe | | | | | | |
| 3885 | 6-Backen Futter Ø 430 mm | | | | Ø 430 | Spindelaufnahme Größe 15 KK DIN 55022 | |
| 3886 | Lünette / Setzstock - feststehend - Ø max 600 (550) | unbekannt | | | Spitzenhöhe ca. 45 | Bettbreite ca. 320/350 | |
| 3889 | Palette / Aufspannpalette / Wechselpalette | MAHO / DECKE | MC 600 / 800 | 1994 | Spannfläche 630 x | | |
| 3892 | Kühlmittelbehälter mit Papierbandfilter | ELB | SWH 5 ND | | | | |
| 3898 | Aufspannwinkel / Spann - Winkel 400 x 400 / 300 | - | - | | 400 x 400 / 300 | Langlöcher + Gewindebohrungen | |
| 3900 | NC-Satellite | FACIT | N 1050 | | Speicher RAM: 25 | | |
| 3906 | Aufspannvorrichtung / Spannvorrichtung für Welle | | | | / Abmaß 580 x 320 | Prismenauflage 100x100x320, Prismenhöhe 200/250 m | |
| 3909 | Universal Teilkopf / Teilapparat | DECKEL | 2212 | | | | |
| 3969 | Hinterschleifgerät in Original Holzbox | JUNG | HA 20 | | Aufspannfläche ca. | Winkelverstellung 0-2° | |
| 4025 | Aufspannplatte 820 x 500 mm mit | | | | | | |
| 4031 | 3-Backen Keilstangenfutter 160 mm | SCHUNK | | | | | |
| 4085 | Winkelfrässpindel | DECKEL | 2034 | | | 24-teiligen Spannangensatz (6044) 0,5-12 mm | |
| 4098 | NC Rundtisch | DECKEL / FIBRO | NC-T 400.60.5 | ca88 | Tischplatte 500 | Dialog-4 / Contour-3 | |

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|--|--------------|-----------------|------|---------------------|---|------------|
| 4101 | NC Rundtisch | DECKEL | 2238 | | 500 | passend zu D-11 | |
| 4107 | Plan - Messerkopf in Holzkiste | COROMANT | | | D 320 | | |
| 4152 | Untersatz / Zwischenbock / Zwischengetriebe | DECKEL | 2225 | | Höhe / Erhöhung 1 | für Schleifkopf / Feinbohrkopf | |
| 4163 | Satz (12-Stück) VDI 60 Werkzeug Halter / Drehstahl | SANDVIK | Coromant | | | | |
| 4164 | Starttisch / Winkeltisch | MAHO | MH 600 E / C | | Aufspannfläche 10 | | |
| 4185 | 3-Backen Planspiralfutter 350 mm | RÖHM | | | | | |
| 4187 | 3 - Backen Planspiralfutter 315 mm | unbekannt | | | | | |
| 4188 | SK-50 - Drehfutter - Adapter | unbekannt | | | | | |
| 4189 | 4-Backen Planspiralfutter 300 mm | unbekannt | | | | | |
| 4190 | 4-Backen Planspiralfutter 400 mm | RÖHM | | | | | |
| 4211 | Planscheibe | | | | | | |
| 4212 | 3 - Backenfutter 315 mm / Spindelkopf Kurzkegel 8 | | | | | | |
| 4213 | 3 - Backenfutter mit Einzelbackenverstellung 315 | | | | | | |
| 4214 | 4 - Backenfutter 250 mm / Kurzkegel 8 | | | | | | |
| 4215 | 4 - Backenfutter 310 mm / Kurzkegel 8 | | | | | | |
| 4219 | Universal Teilapparat / Teilkopf | WALTER | EST 4 | | 4-Backenfutter 160 | 24-fach / 15° Raster - Nonius 1/20° (3') | |
| 4220 | 4-Backenfutter 160 mm mit Aufspannplatte | RÖHM | | | | | |
| 4221 | Spannmittel - / Spannpratzen - Satz | AMF | | | | | |
| 4238 | NC - Teilapparat / Teilkopf | MAHO | 99.8185 793 | | Sph. ca. 180 | Aufspannscheibe 250 mm | |
| 4240 | Aufsatzplatte / Aufsatztisch / Rundtisch Erhöhung | DECKEL MAHO | DMU 60 T (P- | | d 600 x h 300 | zul. Belastung ca. 200 kg | |
| 4241 | 3 - Backenfutter / Dreibackenfutter 315 mm | | | | | | |
| 4245 | 3 - Backenfutter 250 mm auf Grundplatte | WMW | | | | | |
| 4246 | 3 - Backenfutter 250 mm / Spindelkopfgröße 6 | | | | | | |
| 4247 | Spannzangenfutter 185 E - kraftbetätigt - | TONFOU | CL 60 - A8 / 1 | | ca. 1 - 60 mm | Spindelkopfgröße 8 | |
| 4248 | 4 - Backenfutter 315 mm | AROWA | 315 | | | | |
| 4254 | Bohrpinole | LECHNER | BP 50 | | Spannbereich 0,5 - | Pinolenhub 50 mm / Drehzahlbereich bis 3600 min-1 | |
| 4255 | Montagekuli SK 50 | KELCH | | | | | |
| 4257 | Tischplatte 700 x 500 | DECKEL MAHO | zu DMU 50 T | | 700 x 500 | | |
| 4260 | Satz Werkzeugaufnahmen SK 40 DIN 2080 - 52 St | | | | | | |
| 4274 | Automatisierungssystem / Beladeroboter | 3R | Workmaster 12 | 2005 | Horizontaler Hub | für TNC 426/430/530 | |
| 4315 | Maßstab | S & H | ROM 50 | | | | |
| 4342 | Satz VDI Werkzeughalter mit Antrieb | SAUTER | | | | | |
| 4347 | NC Teilapparat | HOFMANN | RW / NC - 16 | 2001 | Sph. 160 / 180 | | |
| 4353 | Universaltisch | DECKEL | 2038-1400 / (F | | Tischplatte 820 x 5 | | |
| 4354 | Universaltisch | DECKEL | 2038 - 500 / FP | | 710 x 430 | 230 kg Gewicht | |
| 4357 | Schwenkbarer Winkeltisch | DECKEL | 2114 | | Aufspannfläche 26 | passend zu FP 1 | |
| 4358 | Winkeltisch / Starttisch | MAHO / DECKE | MH 500 / 600 | | Aufspannfläche 80 | Bohrungsabstand Anschraubfläche 62,5 x 345 mm | |

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|--|----------------|---------------|------|--------------------|---|------------|
| 4359 | Schwenkbarer Winkeltisch | DECKEL | 2114 / FP 1 | | Aufspannfläche 26 | zul. Belastung 200 kg / Eigengewicht 60 kg | |
| 4360 | Winkeltisch / Starttisch | DECKEL | 2230 / passen | | Aufspannfläche 80 | | |
| 4361 | Universaltisch / Schwenkbarer Winkeltisch | ?? | | | Aufspannfläche 80 | | |
| 4364 | VDI 40 - Werkzeughalter | | | | | | |
| 4365 | Satz Werkzeughalter VDI 40 mit Antrieb (8 Stück) | EPPINGER / WT | | | | | |
| 4368 | Winkel - Fräskopf | BoKö / BOHNER | F 30 / WF 3 - | | | | |
| 4369 | Zubehörschrank | DECKEL | 6058 | | | | |
| 4370 | Bohrkopf | DECKEL | | | | | |
| 4371 | Universal Planschlitten Fräskopf / Radien - Fräskop | WAKO Walter Ko | WPK | | | Aufnahme SK 40 mit S20 - Adapter | |
| 4372 | Schleifkopf / Schleifaufsatz | HUBMANN / Bern | H 20 | | | | |
| 4373 | Beistellwagen für Drehmaschinen | RÖHM / WERNE | Spindelkopfgr | | Abmaße 550 x 1000 | | |
| 4374 | Radien- und Kugeldrehgerät | WITTE | RKD 1 | | | | |
| 4379 | Posten Baugruppen zu | RAMBAUDI | Rammatic 120 | | | Heidenhain iTNC 530 | |
| 4385 | Satz Werkzeughalter VDI 40 (3 Stück) | MAZAK | | | | | |
| 4386 | Satz VDI Halter (18 Stück) | EWS + div. | | | | | |
| 4387 | VDI 40 - Angetriebener Werkzeughalter | RÖHM | | | | | |
| 4388 | Schleifkopf - Set | DECKEL | 2025 | | | 2 Stück Schleifmotor + Regelschrank | |
| 4391 | Feststehender Setzstock / Lünette 100 mm | | | | Spitzenhöhe ca. 23 | Bettbreite ca. 160 mm | |
| 4392 | Schleifkopf - Set: | DECKEL | 2025 | | | Werkzeugschrank DECKEL 6059 | |
| 4406 | Kühlmittelbehälter mit Papierbandfilter | BEDA | 1040 | 1978 | ca. 2750 x 1450 x | ca. 1000 l Volumen | |
| 4408 | 1 Satz Drehherzen | unbekannt | | | | | |
| 4422 | Magnetabscheider | NORMAND / NE | | | | | |
| 4432 | Würfeltisch, verstellbar | | | | 755x600/755x360 | T-Nuten oben und seitlich | |
| 4447 | Schaltschrank | UNION | BFT | 1989 | ca. 2000 x 650 x 2 | Gewicht ca. 600 kg | |
| 4450 | Spritzschutz Kabine | DECKEL | FP 5 NC / A | | | | |
| 4455 | Kreissägeblätter | div. | | | | | |
| 4488 | Posten Schleifscheiben | | | | | | |
| 4489 | Posten Schleifscheiben | | | | | | |
| 4491 | 3-Backen Keilstangenfutter | FORKHARDT | F 315 | | | Flansch für Spindelkopfgröße 11 - ohne Stehbolzen | |
| 4526 | Oberschlitten | Cazeneuve | | | | | |
| 4530 | Hubmagnet / Lasthebemagnet | SAV | 531.03-500 P | 1998 | | Nennhaltekraft 5000 N / 500 kg | |
| 4531 | Infrarot Messtaster | M & H | 20.00 | | | Aufnahme HSK 100 | |
| 4541 | Satz Werkzeughalter mit + ohne Antrieb | BOLEY | | | | | |
| 4542 | Satz VDI-40 Werkzeughalter - ca. 84 Teile | | | | | | |
| 4543 | Satz Scheibenfräser | | | | | | |
| 4544 | je 1 gebr. Schnelllaufender Fräskopf / Schnellläufer | DECKEL | 2020 | | | | |
| 4545 | Diverse Drehmeisel | | | | | | |

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|--|-----------|-----------------|------|--------------------|-------------------------------------|------------|
| 4546 | Satz Spannmittel | z.T. AMF | | | | | |
| 4547 | Diverse Bohrer | | | | | | |
| 4548 | Diverse Spannzangen | | | | | | |
| 4552 | Schwenktisch / Schwenkbare Aufspannplatte | | | | Aufspannfläche 31 | Schwenkbereich 0 - 90 ° | |
| 4553 | Rundtisch | DECKEL | 6017 | | Ø 380 | | |
| 4554 | Schnelllauf - Frässpindel | HENNINGER | 814 | | Spannzangenbereich | Übersetzung 1:6; Max. 15.000 min-1 | |
| 4555 | Stoßkopf | DECKEL | 2111 / (FP 1) | | | | |
| 4559 | Schleifkopf | DECKEL | | | | | |
| 4560 | Winkelfräskopf | DECKEL | 2224 | | | | |
| 4561 | Teilkopf - Gegenhalter mit Reitstock | DECKEL | 2212 | | | | |
| 4566 | Rundtisch / Rundteiltisch | DECKEL | | | Ø 380 | | |
| 4570 | Kraftspannfutter | FORKARDT | 3 KTNC 315 | | | Drehzahlbereich max. 3150 min-1 | |
| 4571 | Werkzeug - / Revolver - Scheiben | unbek. | 173-782.64 / 0 | | | 6 Werkzeugstationen | |
| 4572 | Posten Ø 50 / VDI 50 - Werkzeugaufnahmen | | | | | | |
| 4573 | 3 - Backen Kraftspannfutter 315 mm | FORKARDT | 3 KTNC 315 | | Ø 315 | Drehzahlbereich bis max. 3150 min-1 | |
| 4574 | Posten Werkzeugaufnahmen Ø 50 / VDI 50 | | | | | | |
| 4575 | Planscheibe Ø 500 - DIN 55027 Spindelkopf Größe | | | | | | |
| 4577 | Posten SK 50 - Werkzeugaufnahmen | | | | | | |
| 4578 | Posten Werkzeugaufnahmen VDI 50 | | | | | | |
| 4584 | Posten Werkzeugaufnahmen SK 50 | | | | | | |
| 4588 | Universal Teilapparate | | | | | | |
| 4589 | Rundtisch - Ø 380 mm | DECKEL | | | | | |
| 4592 | Posten 22 Stück VDI 40 Werkzeughalter | | | | | | |
| 4593 | Posten 20 Stück VDI 40 Werkzeughalter | | | | | | |
| 4594 | Posten 18 Stück VDI 40 Werkzeughalter | | | | | | |
| 4595 | Posten 16 Stück VDI 40 Werkzeugaufnahmen | | | | | | |
| 4596 | Posten 35 Stück HSK A 63 - Werkzeugaufnahmen | | | | | | |
| 4597 | Permanent - Magnet Platte / Scheibe / Rundmagnet | | | | Ø 300 x 90 | Polteilung ca. 17 mm | |
| 4598 | Planscheibe für Spindelgröße 6 | BILSING | | | Ø 300 | max. 785 min-1 | |
| 4600 | 3 - Backen Keilstangenfutter Ø 210 | SMW | HGN 210-60-3 | | | max. 4800 min-1 | |
| 4601 | 3 - Backen Keilstangenfutter Ø 210 / KK 6 | RÖHM | Duro S | | | max. 3.000 min-1 | |
| 4602 | Kraftspannfutter | RÖHM | KFD - HS - 200 | | | | |
| 4603 | 4 - Backenfutter Ø 200 | TOS | 200 / 4 - 2 M 1 | | | | |
| 4604 | 3 - Backenfutter Ø 300 | | | | | | |
| 4605 | Rund - Teiltisch Ø 270 mm | | | | | | |
| 4609 | Rundtisch / Rundteiltisch Ø 500 mm | MECA | | | Tischplatte Ø 500 | Gewicht ca. 220 kg | |
| 4610 | 3 - Backen Keilstangenfutter | FORKARDT | F 250 / KK 6 | | Ø 250 | div. Wechselbacken | |

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------------------|---|-----------------|----------------|------|--------------------|--|------------|
| 4613 | Späneförderer mit Kühlmitteltank | BÄR / Heckler & | KF 35 L 52 R-P | 1990 | Auswurfhöhe 1200 | Auftragslänge ca. 3200 x 250 / 275 mm | |
| Sonstiges | | | | | | | |
| 0016 | 3-Achsen Anzeigeegerät | S & H | Visodata Over | | | | |
| 0017 | 2-Achsen Anzeigeegerät | S & H | Visodata Base | | | | |
| 0018 | 3-Achsen Anzeigeegerät | S & H | Visodata Base | | | | |
| 0019 | 2-Achsen Anzeigeegerät | S & H | Visodata Plus | | | | |
| 0020 | 3-Achsen Anzeigeegerät | S & H | Visodata Plus | | | | |
| 0021 | 4-Achsen Anzeigeegerät | S & H | VIDEO | | | mit Bildschirm, Grafik, geometrischen Funktionen | |
| 0022 | 4-Achsen Anzeigeegerät | S & H | Video - K | | | Bildschirm, Grafik, geom. Funktionen, Kameraoption | |
| 0054 | Schweiß-Drehvorrichtung/Balance-Positionierer | ARCOS | 1250 | | | | |
| 0230 | Zangenvorschubgerät | SCHLEICHER | | 1980 | 1200 x 500 x 6 | | |
| 0321 | MIG - MAG Schutzgasschweißgerät | CLOOS | GLC 316 | 79 | 35-320 A, Drahtd. | | |
| 0322 | MAG Schutzgasschweißgerät | KIMA | Sigmat 350 LC | | | | |
| 0324 | Meß- und Anreißplatte 1100 x 900 mm, mit Unters | | | | | | |
| 0342 | Parallel-Endmaß-Satz, 83-teilig | | | | | | |
| 0357 | Werkzeug-Hubtisch, fahrbar | STEINBOCK | UHR | | Tischfläche 620 x | Hebeleistung 300 kg, Hubhöhe 260 - 980 mm | |
| 0361 | Hand-Hebelschere; Messerlänge 150 mm | MUBEA | | | | | |
| 0362 | Faßlagerregal für ca. 28 x 200l-Fässer stehend, | unbekannt | | | 3300 x 1400 x 350 | | |
| 0363 | Lagerregal für 20 x 200l-Fässer, mit Auffangwanne | unbekannt | | | ca.3600 x 860 x 32 | | |
| 0365 | Spanngurt, 2000/4000 daN, 8m Länge | | | | | | |
| 0366 | Sicherheitsschrank / Gasflaschenschrank | DÜPERTHAL | J 7.13.925 | | | Druckminderer, Anschlüssen + Entlüftung. | |
| 0367 | Sicherheitsschrank / Gasflaschenschrank | DÜPERTHAL | J 7.14.925 | | | Druckminderer, Anschlüsse + Entlüftung. | |
| 0368 | Stahl-Anreißplatte 1500 x 1000 mm | | | | | | |
| 0369 | Anreißplatte 1000 x 1000 mm | | | | | | |
| 0372 | Handhebelschere, Messerlänge 200 mm | | | | | | |
| 0373 | Handhebelschere | PEDDINGHAUS | 3 BR 6 | | Blech 6, Rundmater | | |
| 0387 | Handhebelschere mit Untergestell | | | | | | |
| 0472 | Stahl-Meßplatte 1000 x 600 mm | WEYRAUCH | | | | | |
| 0488 | Werkzeug- / Lagerschrank L/H/T ca. 1060/2180/6 | | | | | | |
| 0518 | Staubabsaugung | ESTA | IG 12 K | 1984 | L/B/H: 700 x 700 | Volumenstrom 1200 m3/h (20 m³/min) | |
| 0552 | Hängebahnanlage für Punktschweißzangen | | | | | | |
| 0600 | Radial-Ventilator | VENTI OELDE | HRV 35.224 | | | Volumenstrom 1600 m3/h | |
| 0601 | Radial-Ventilator | VENTI-OELDE | HRV 71.560 | | | Volumenstrom 16.000 m3/h | |
| 0655 | Hydraulikzylinder - doppelwirkend - | REXROTH | CY 250 C 200/ | 1984 | | | |
| 0701 | Schaltschrank mit SIEMENS-Platinen und FANUC- | | | | | | |

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|--|---------------------------|----------------|------|-------------------|--|------------|
| 0721 | Hydraulikaggregat | REXROTH | APTA C 277-0- | 1980 | | Behälterinhalt 120 l | |
| 0852 | Mehrzweck-Seilzug 1,6 t, mit Seil | GREIFZUG | | | | | |
| 0853 | Mehrzweck-Seilzug 3,2 t, mit Seil | GREIFZUG | | | | | |
| 0901 | WIG - Schweißgerät | MESSER GRIES | Uniwig GW-45 | 1990 | | Schweißbereich 15-450 A | |
| 0915 | Härteofen 1000°C | | | | Ofenraum 400 x 18 | | |
| 0928 | Hydraulikaggregat 70 bar | Integral Hydraulik | KVZL 6B-10-3 | | | 6 x 4/3 Wege-Ventile Typ S-12/6 | |
| 0983 | Zeichenmaschine | Nonius | | | 1500 x 1000 | Digitaler Drehwinkelanzeige | |
| 1047 | Anhänger - Teleskoparbeitsbühne | TEUPEN | TL-15 h | 1999 | | Arbeitshöhe 15 m | |
| 1083 | Hydraulikaggregat 200 bar | REXROTH-MAN | | 1992 | | Schaltschrank mit SIEMENS Simatic S 5-95 U | |
| 1084 | Hydraulikaggregat 190 bar | NOLD | N 0-60-16-7,5 | 1992 | | | |
| 1129 | EURO / DB Gitterbox | | | | | | |
| 1233 | Zeichenbrett A0 | NESTLER | Florett | | | | |
| 1282 | Spänekip-Behälter, Inhalt 1,5 m³, Nutzlast 1,25 to | Unbekannt | 538 116 | 1993 | | | |
| 1297 | Stahl - Anreißplatte mit 3 Füßen | | | | 1000 x 1000 | | |
| 1302 | Rundlaufprüfgerät | unbekannt | | | 250 x 350 | 2 Reitstöcke mit Prismenauflagen | |
| 1453 | Kreuztisch | unbekannt | | | Aufspannfläche 30 | | |
| 1614 | Auftau - Transformator 220 V | KNURZ | A 5 | | | | |
| 1681 | Hubmagnet 330 kg | BRAILLON | PD-2 | | | | |
| 1693 | Hubmagnet 800 kg | BUX | | | | | |
| 1772 | Industrie - Spänesauger | NILFISK | 70 Stb -U- | | | | |
| 1843 | Stapeltransportkästen | SCHÄFER | 14/6 verzinkt | | Außen: 525 x 340 | | |
| 1860 | Industriesauger | NORCLEAN | NEL 3 | 1989 | | Filtereinheit NVF 1,6 i | |
| 1878 | Industriesauger | RINGLER | RI 100 W2E | 1998 | | | |
| 1879 | Späne-Kippbehälter | Carl Stahl | 518632 | 2004 | | Fassungsvermögen 0,6 m³ | |
| 1882 | Innen-Dreipunkt | Subito | | | | | |
| 1883 | Innen-Dreipunkt | MAHR | | | | | |
| 1884 | Innen Dreipunkt | Schwenk | | | | | |
| 1960 | Spänewagen, ca. 300 l, mit Stapleraufnahme | | | | | | |
| 1961 | Spänewagen 1000 l | -- | GU 1000 | 2002 | | | |
| 1962 | Werkstatt- / Plattformwagen 1000 x 1000 x 910 mm | | | | | | |
| 1989 | Satz Schlagstempel 5/10/10 mm | | | | | | |
| 1998 | Nass-/Trockensauger | BOSCH | GAS 50 | | | Behältervolumen 50 l | |
| 2034 | Schlagzahlen / Buchstabensatz Größe 3 | PRYOR | | | | | |
| 2035 | Gewindeeinsätze | HELICOIL | | | | | |
| 2039 | Posten Div. Torx-Schraubendreher | | | | | | |
| 2059 | Kühlschmierstoff ca. 180 l + Teilereinigungsmittel c | KLUTHE | Hakuform 70-6 | | | | |
| 2060 | Posten Hydraulik-Pumpenaggregate - 3 Stück - | ROEMHELD | 8400-223 / 840 | | | | |

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|--|------------------------|---------------|------|---------------------|--------------------------------------|------------|
| 2063 | Satz Keilriemen - neuwertig - z.T. Optibelt SPA 1 | | | | | | |
| 2064 | Posten Keilriemen, z.T. Optibelt SPA 1900 LW | | | | | | |
| 2065 | Posten Keilriemen POLYFLEX 7 M 750 - neuwertig | | | | | | |
| 2066 | Posten Zahnriemen, z.T. UNIROYAL 510 H 200 | | | | | | |
| 2067 | Posten Zahnriemen | | | | | | |
| 2078 | Hand-Refractometer in PVC-Box | | | | | | |
| 2163 | Industrie-Spänesauger | RINGLER | AT W2G | 1995 | | | |
| 2171 | Industriesauger | RINGLER | | | | | |
| 2172 | Digitale Zählwaage | METTLER | Toledo | 2002 | | | |
| 2178 | Linear-Maschinentisch | SCHNEEBERGE | | | Tischplatte 340 x 2 | Linearführungen, 115 mm Verstellung | |
| 2248 | Konvektomat / Heissluftofen | CONVOTHERM | AR-40 | | 10 Einschübe 530 | Temperaturbereich 50-250°C | |
| 2263 | Industriesauger | RINGLER | RI 300 W2G | | | | |
| 2305 | WIG Schweißgerät 350 A | MESSER GRIES | Uniwig GW-35 | 1985 | | | |
| 2307 | Lochstanze -manuell- | Peddinghaus | | | bis Durchmesser 3 | div. Lochstempel | |
| 2331 | Hydraulikanlage 60 bar / 12 l/min | BOSCH | | | | Druckspeicher | |
| 2525 | Dampfreinigungsgerät | SATURNO | "Super" | | | | |
| 2561 | Schweißstisch mit Absaugung | | | | 1200 x 800 | | |
| 2565 | Spänekübel 400 l mit Staplertaschen | unbek. | | | 1330 x 800 x 950 | max. Zuladung 600 kg | |
| 2582 | Posten Grauguss-Schüsseln | MEISSNER | | | | | |
| 2616 | Schweißgerät MIG-MAG - mit Schweißprogramm | ESAB | Aristo LUD 4 | ca99 | | | |
| 2617 | Elektrodenofen | | | | | | |
| 2620 | Kiste mit Inhalt : div. Schweißdrahtrollen + Elektro | | | | | | |
| 2621 | Kiste mit Inhalt: div. Schweiß-Kabel und Schlauchp | | | | | | |
| 2628 | Posten Schweiß-Stabelektroden und Drahtrollen | OERLIKON und we | div. | | | | |
| 2629 | Mess- und Anreißplatte, verrippte Stahlgussplatte | unbekannt | -- | | 800 x 800 x 840 | | |
| 2644 | Aufspannplatte mit T-Nuten | | | | 1000 x 650 x 160 | 6 T-Nuten 18 mm mit 100 mm Abstand | |
| 2652 | Fahrbarer Pulverfeuerlöscher, 50 kg, für Brandklass | GLORIA | P 50 M | 1997 | Löschschlauch | | |
| 2654 | Hydraulik-Aggregat 250 bar | ROEMHELD | 6822 213 | | | 2,1 l/min bei 250 bar | |
| 2733 | Glühofen bis 900°C | NABER | Nabertherm 12 | 1992 | 900 x 1600 x 900 | Program Controller C 19 | |
| 2783 | WIG / Elektroden Gleichstrom Schweißgerät 160 A | ESS | 161 TG | | | | |
| 2809 | Schweißnaht-Reinigungsgerät | WALTER | Surfox 200 | | | | |
| 2908 | Paketwaage bis 150 kg | KERN | | | | | |
| 3017 | Tragkraftspritzen-Anhänger / TSA | | | | | | |
| 3026 | Büro- / Aufbewaltungscontainer 20' | KNAUSS | RZH 6 | | ca. 6000 x 2450 x | Miniküche und WC | |
| 3035 | Schweißvorhang / mobile Schweiß-Trennwand | | | | Breite 1400, Höhe | | |
| 3037 | Sanitär- / WC Container | SÄBU - FLADAFI | | 1991 | ca. 3000 x 2000 x | | |
| 3246 | Büro - Container | JODAG | AF 4024 | 1994 | ca. 4000 x 2450 x | Stromanschluß + 3 Fenster mit Rollos | |

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|--|--------------------------|---------------|------|--------------------|--------------------------------------|------------|
| 3247 | Büro - / Aufenthalts- Container 20' | SÄBU FLADAFI | | 1988 | ca. 6400 x 2450 x | Gas-Heizung und Elektroausstattung | |
| 3250 | Plattformwaage | METTLER / SART | | | | | |
| 3276 | WIG / MIG-MAG / Elektroden - Schweißgerät | RÖWAC | WIMAC 250 | | | 5 - 250 A Schweißleistung | |
| 3282 | Elektronischer Frequenzumformer für | PRECISE | PVSF 73 | | | Ausgang 10.000 - 40.000 min-1 | |
| 3346 | Schlauchbrücken aus Holz - DIN 14820-1 | unbekannt, z.T. | | | Breite 700 | | |
| 3347 | Abdeckbleche | BAVARIA | 4210-12-135-2 | | | | |
| 3348 | Auffangwanne | W.Bosch - Wipperf | WEBOTAN 11 | | | | |
| 3349 | V4A Sieb / Siebkorb | SCHRADER / OW | 4230-12-156-5 | | Ø 400 x Höhe 500 | Gewicht ca. 10 kg | |
| 3350 | Feuerlöscherbehälter Größe 6 kg | MINIMAX / BAV | 4210-12-127-6 | | Durchm. ca. 150 x | Leergewicht ca. 3 kg | |
| 3355 | Schweißgerät / Gleichrichter 40-220 A | ESS | 220 G | 1977 | | | |
| 3413 | Spann-Vorrichtung | | | | | Schwalbenschwanzführung | |
| 3483 | Stromerzeuger 5 / 8,125 kVA mit DEUTZ KHD Die | LINDENBERG | SEA 6,5 kW B | 1987 | ca. 1300 x 800 x 8 | Deutzmotor F 1 L 210 D | |
| 3572 | Sandstrahlkabine | AUER | ST 1000 | | | | |
| 3573 | Posten div. Hartgestein - Platten und Profile | ANASPEC | | | div. Abmessungen | | |
| 3578 | Stahltank mit Domdeckel, ca. 4,5 m ³ | | | | Domdeckeloval ca | Aussenabmessung ca. 3 x 1,52 x 1,2 m | |
| 3612 | Salz- / Schüttgut - Streuer | RAUCH | | | | | |
| 3619 | Schmiede Einrichtung | | | | | | |
| 3637 | Hydraulikaggregat | DIPLOMATIK | CTR 2/7/3 L | | | | |
| 3638 | Hydraulikaggregat | RACINE REX | | | | | |
| 3639 | Hydraulikaggregat | SAUTER (rot) | HOD 264 75 1 | | | | |
| 3640 | Hydraulikaggregat | SAUTER | HOV 4 69 741 | 69 ? | | | |
| 3663 | Punktschweißmaschine | JOISTEN & KE | JOKE P 6 | | Ausladung 350 | 15 A | |
| 3728 | Spänekippkübel, fahrbar | | | | Volumen ca. 500 L | | |
| 3729 | Spänekippkübel | BAKA | | | Volumen ca. 400 L | | |
| 3739 | Härteprüfer | FRANK | BS 61 | 1998 | | | |
| 3750 | Containerstellplatz für Abroll- oder Absetzcontainer | EMESTA - E.I.T. | AR 540 D - Ec | 1992 | Container bis 5000 | Tragkraft 40 to | |
| 3796 | Spänesauger / Industriesauger | RINGLER | RI 300 W 2 | 2003 | | | |
| 3829 | Kranwaage 10 to | KERN | HTS 10 T5 IP | | | | |
| 3848 | Hydraulikaggregat | RACINE / Gildeme | Gildemeister | 1977 | | Tank ca. 100 l | |
| 3852 | Kühlmittel - Mischgerät | TESTRÖ | TM 101 B | | | | |
| 3926 | Ultraschall-Reinigungsgerät | | USR 29/H | | | | |
| 4039 | Biegsame Welle | Motorenbau Nieder | TUM 302 D | | Spannzange 6 | Schlauchpaket 1,20 m | |
| 4058 | Elektroden Schweißgerät | unbek. | | | | | |
| 4059 | MIG / MAG Schutzgas-Schweißgerät 400 A | RÖWAC | KGL 400 | | | | |
| 4071 | Aufspannwinkel | | | | | | |
| 4076 | Mess- Mikroskop / Mess - Projektor / Stereo - Proje | SASS - WOLF | 502 3450 | | | | |
| 4110 | Rohrabschitte | | | | | | |

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|--|-------------------|----------------|------|---------------------|--|------------|
| 4127 | Hydraulischer Rettungssatz | LUKAS | | | | | |
| 4174 | Werkzeug-Hubtisch | | | | Platte 600 x 600 | | |
| 4201 | Schweißstisch | | | | 1200 x 1400 | | |
| 4202 | Schweißgerät | MESSER | Uniwig G 200 | | | | |
| 4203 | MIG MAG Schweißgerät 250 A | MERKLE | M 254 K | | | | |
| 4210 | T-Nut Tischplatte / Aufspanplatte | unbekannt | | | 1200 x 800 x 75 | 3 T-Nuten Größe 16 (ca.: a16/b26/h28/c11 mm) | |
| 4223 | Härteofen | HERAEUS | | | | Temperaturbereich 0-1200° | |
| 4224 | Härteofen | HERAEUS | | | Temperaturbereich | | |
| 4249 | Satz Spannköpfe / Spannzangen (5Stück) | HAINBUCH | SK 100 BZ | | 24 / 35 / 40 / 50 / | Einzelverpackung, stapelbar | |
| 4250 | Manueller Spannstock | | | | Spannbereich ca. 1 | Spannzange FAHRION 10 mm sechskant | |
| 4262 | Anreißplatte - Stahlguss verrippt 500 x 500 | | | | | | |
| 4309 | Aufspanwürfel ca. 390 x 390 x 390 mm | | | | | Gewinderaster | |
| 4321 | Edelstahl - Wasserbehälter / Becken ca. 1600 l / | | | | | | |
| 4363 | Stromerzeuger 5 kVA | GEKO | 5200 ED-AA | | | Motor B+S 11 HP I/C | |
| 4376 | Sanitär Container | SÄBU | Wasch- und WC | 1991 | | | |
| 4407 | Teile einer CNC Steuerung | BOSCH | ALPHA 3 | | | | |
| 4409 | Maschinenboden / Schwerlastpalette | | | | 2200 x 2300 x 190 | | |
| 4410 | Trafo / Transformator 23 kVA | MICHAEL RIED | 3UI132 B | | Gehäuse 520x 520 | 415 / 380 V / +- 5% | |
| 4411 | Trafo / Transformator 15 kVA | GETRA | | | Gehäuse 500 x 500 | 415 / 380 V / +- 5% | |
| 4412 | Trafo / Transformator / Vorschalt Trafo | TRASFOR | TNT 4 FN 31 K | 1990 | | | |
| 4413 | Transformator / Vorschalt Trafo 15 kVA | MICHAEL RIED | 3U / 120 / 75 | | Gehäuse 520 x 520 | 440 / 380 V / +- 5% | |
| 4414 | Transformator / Vorschalt Trafo 15 kVA | GETRA | | 1988 | Gehäuse 500 x 500 | 3 x 220 / 3 x 380 V +/- 5% | |
| 4437 | Mess- und Anreißplatte | JFA - Johann Fisc | | | 2000 x 1500 x 50 | 5 Füße | |
| 4451 | Paternoster | KARDEX | Shuttle 825 x | | | | |
| 4485 | Netzfilter / Netzteil 100 A | TESCH | A11 x 47 / 3 x | 1997 | Abm.: 360 x 175 x | Gewicht 16 kg | |
| 4509 | Schleiftisch | | | | | Schweißrauchabsaugung TEKA | |
| 4540 | Hartgestein / Granit Mess- und Anreißplatte | ANASPEC | | | | | |
| 4562 | Hydraulikaggregat 100 bar | | | | | | |
| 4563 | Hydraulikaggregat | HEYLIGENSTAED | | | | | |
| 4564 | Transformator / Vorschalt - Trafo 15 kVA | GETRA | | 1982 | Gehäuse 500 x 500 | Prim. 3 x 415 - 550 / Sek. 3 x 380 V +/- 5% | |
| 4565 | Schaltschrank mit SIEMATIC S 5 | | | | | | |
| 4583 | Untergestell für Schraubstock, höhenverstellbar | | | | | | |
| 4606 | Posten Stahlplatten - ca. 1100 kg | | | | | | |
| 4607 | T - Nut - Tisch / Aufspann Platte | | | | 3500 x 1000 | | |

Elektro-Motoren + Getri

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|--|------------------|----------------|------|----------------|---|------------|
| 0023 | Gleichstrom Spindelmotor | KESSLER | MF 2644/2S | | | Drehzahlbereich bis 4000/min | |
| 0024 | Permanent Magnet-Motor (Vorschubmotor) | SIEMENS | HU 3074 0A C | | | 167 V; 12,5 A | |
| 0025 | Permanent Magnet Motor | SIEMENS | 1 HU 3104 - 0 | | | 179 V; 27 A, max. Drehzahl 2000/min | |
| 0026 | Permanent Magnet Motor | SIEMENS | 1 HU 3104 - 0 | | | 179 V; 27 A; Drehzahl bis 2000/min | |
| 0027 | Permanent Magnet Motor | SIEMENS | 1 HU 3104 - 0 | | | 179 V; 27 A; Drehzahlen bis 2000/min | |
| 0028 | Gleichstrom - Vorschubmotor | GENERAL ELEC | 33 D 1 QE 34 | | | Drehzahlbereich bis 2000/min | |
| 0029 | Gleichstrom - Spindelmotor | AEG | C-200-34 | | | | |
| 0030 | Permanent Magnet Motor (Vorschubmotor) | SIEMENS | 1 HU 3076 - | | | Drehzahlbereich bis 2000/min | |
| 0033 | Permanent Magnet Motor | SIEMENS | 1 HU 3074 - | | | Drehzahlbereich bis 2000/min | |
| 0034 | Permanent Magnet Motor | SIEMENS | 1 HU 3074 - | | | Drehzahlbereich bis 2000/min | |
| 0678 | Elektronisches PIV-Getriebe | PIV | NRHB 44 | | | Drehzahlen: n1: 1450/min, n2 590-3550/min | |
| 0679 | Drehstrom Motor | BBC | QU 200 L 4 A | | | Drehzahl 1450/min | |
| 0680 | Gleichstrom-Motor | SIEMENS | 1 GF 3168 - 0 | | | Drehzahlbereich 50-2050/min, 29-380 V | |
| 0681 | Gleichstrom-Motor | SIEMENS | 1 GF 3168 - 0 | | | | |
| 0682 | Permanent-Magnet Motor | SIEMENS | 1 Ho 3074 - 0 | | | Drehzahlbereich bis 2000/min, 167 V | |
| 0683 | Permanent Magnet Motor | SIEMENS | 1 HU 3076 - 0 | | | | |
| 0790 | Bremsmotor mit Winkelgetriebe | SEW - Eurodrive | KF-46 DT80N | 1992 | | Drehzahl 1/2 : 1380/84 /min | |
| 0791 | Bremsmotor mit Winkelgetriebe | SEW - Eurodrive | KF-46 DT80N | 1992 | | Drehzahlen 1/2 : 1380/84 /min | |
| 1360 | Drehstrom Motor 220/380 V | SIEMENS | 1 LA 3131-2A | | | Drehzahl 2930 1/min | |
| 1361 | Gleichstrom - Generator 230 V | SIEMENS | 1 GA 1078 Z | | | Drehzahl 2930 1/min | |
| 1388 | Kühlschmierstoff-Aufbereitungsanlage | KROMBACH / H | Multan-Center | 1991 | | | |
| 1594 | Drehstrom Motor | ehemals MEHRER | | 1991 | | | |
| 1675 | Gleichstrom-Motor | SIEMENS | 1 GS 1058 - 5 | | | | |
| 2592 | Getriebemotor 11 kW 400V / 50 Hz | Getriebebau NOR | SK 160 M/4 | | | | |
| 2593 | Getriebemotor 1,5 kW 220/400 V / 50 Hz, | Getriebebau NOR | SK 30-90 L/4 | | | | |
| 2594 | Getriebemotor 1,5 kW 220/400 V | Getriebebau NOR | SK 90 L // S | | | | |
| 2595 | Elektromotor 13/18 kW, 380 V / 50 Hz | EMOND | 180 M-4/2 | | | Temperaturfühler für Motorschutz | |
| 2596 | Elektromotor 22/38 kW, 220/380 V, 50/87/120 Hz, | EMOD | FK 200 L / 4 T | | | | |
| 2597 | Getriebe + Motor 0,55 kW, 230/400 V, 50 Hz, | SITI | MNHL 30/2 G6 | 2007 | | | |
| 2598 | Elektromotor 40/50 kW / 220 V / 50 Hz, 138/190 A | EMOD | OIN 200 L-4/2 | | | Temperaturfühler für Motorschutz + tropenisoliert | |
| 2599 | Elektromotor 40/50 kW 220 V / 60 Hz, 138/190 A | EMOD | OIN 200 L-4/2 | | | Temperaturfühler für Motorschutz + tropenisoliert | |
| 2600 | Elektromotor 50/65 kW, 220 V/50 Hz, 181/230 A | EMOD | OIN 225 M-4/ | | | Temperaturfühler für Motorschutz + tropenisoliert | |
| 2601 | Elektromotor 12/36/47 kW, 380 V/ 50 Hz | EMOD | OIN 250-M-8/4 | | | Temperaturfühler für Motorschutz + tropenisoliert | |
| 2603 | Elektromotor 9/18/28 kW, 380 V/50 Hz, IP 23 | EMOD | OIN 200 L-8/4 | | | Temperaturfühler für Motorschutz + tropenisoliert | |
| 2604 | Elektromotor 22/38/38 kW 220/380 V, 50/87/180 H | EMOD | EK 200 L/4 T | | | Temperaturfühler für Motorschutz | |
| 2606 | Getriebemotor 2,0/2,4 kW, 200 V/60 Hz, IP 54 | Getriebebau NOR | 100 L/4-2 | | | | |
| 2607 | Getriebemotor 2/2,4 kW/ 50 Hz | Getriebebau NORD | SK 100 L/4-2 | | | | |

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|--|-----------------|---------------|------|--------------------|---|------------|
| 2608 | Gleichstrom-Motor 0,37-16 kW, 400 V/50 Hz, IP 23 | SIEMENS | 1 GG5132-0KH | | | | |
| 2609 | Elektromotor 50/65 kW, 380 V/50 Hz, IP 23 | EMOD | OIN 225 M-4/ | | | | |
| 2610 | Getriebemotor 6,4/7,8 kW, 400 V/50 Hz, IP 54, | Getriebebau NOR | SK 32-132 M/4 | | | | |
| 2611 | Vakuumpumpe 0,81 kW, 220/380 V / 50 Hz | SIEMENS | System ELMO | | | | |
| 3002 | Dieselmotor | HATZ | ES 780 | | | | |
| 3003 | Dieselmotor | HATZ | E 71 | | | | |
| 3160 | Vorschubmotor | GETTYS | | | | | |
| 3161 | Vorschubmotor | GETTYS | | | | | |
| 3711 | Kegelrad - Getriebe | SEW | K 77 AM 112 | | Abm.: ca. 440 x 20 | I 1:38,39 (z.B.: 1400/36 min-1), M: 1500 Nm | |
| 4265 | Motor / AC Spindel Motor | FANUC / Chiron | A 1.5 / 15000 | 2001 | | | |

Stapler + Krananlagen

| | | | | | | | |
|------|--|----------------|---------------|------|--------------------|-------------------------------------|--|
| 0510 | Gas - Stapler 2,5 to. | CLARK | C-500 Y-50 L | | Gabellänge 1,5 m | Eigengewicht 4,2 to | |
| 0822 | Elektro-Hubwagen mit Ladegerät | WAGNER | Schildkröte E | 1981 | Plattform 1200 x 8 | Nutzlast 1250 kg, Hubhöhe 1700 mm | |
| 0823 | Elektro Deichselstapler mit Ladegerät | JUNGHEINRICH | Ameise - 803 | 1973 | Hubhöhe 2700 | Nutzlast 600 kg | |
| 0824 | Elektro Deichselstapler mit Ladegerät | JUNGHEINRICH | Ameise - 824 | 1973 | Hubhöhe 2900 | Nutzlast 1250 kg | |
| 1043 | Diesel - Gabelstapler 2,5 to | IRION | DFG 2531 S | 1971 | | Nutzlast 2500 kg | |
| 1045 | Gabelstapler mit Seitenschieber | LINDE | H-80 D | 1989 | Hubhöhe 4800 | Nutzlast 8000 kg | |
| 1121 | Elektro-Schubmaststapler 1,2 to. | JUNGHEINRICH | ETM 12 G-90- | 1991 | Hubhöhe 4550 | Batterieladegerät | |
| 1482 | Diesel Stapler 5 to | CLARK | GPX-50 D | 1993 | | Hydraulische Gabelzinkenverstellung | |
| 1597 | Plattformwagen | | | | Plattform 5000 x 2 | | |
| 1598 | Plattformwagen | | | | Plattform ca. 5000 | | |
| 1599 | Schwerlast - Plattformwagen | | | | Plattform ca. 5000 | | |
| 1844 | Gabelhubwagen 1500 kg | MIC | C/BN 540/160 | | | | |
| 1845 | Handhubwagen 2000 kg | Wagner | HP-21 | 1988 | | | |
| 1846 | Handhubwagen 2000 kg | Jungheinrich | Ameise 2000 / | 1983 | | | |
| 1847 | Handhubwagen 2000 kg | Jungheinrich | Ameise N/GN | | | | |
| 1848 | Handhubwagen 2000 kg | Suffel | FK Bulli - Ta | 1984 | | | |
| 1849 | Handhubwagen 2000 kg | Suffel | FK-Bulli | 1984 | | | |
| 1850 | Handhubwagen 2000 kg | Linde / Suffel | M-20 / 1600 | | | | |
| 1851 | Elektro-Kettenzug 125 / (250) kg | DEMAG | PK-1 N-F | 1972 | | | |
| 1853 | Elektro-Kettenzug 250 / (500) kg | DEMAG | PK-2 N-F | 1971 | | | |
| 1854 | Elektro - Kettenzug 1000 kg | STAHL | R-20 | 1971 | | | |
| 1886 | Elektro-Deichselhubwagen 1,2 to | JUNGHEINRICH | EHE S16 1208 | 1987 | | | |
| 1921 | Gas - Stapler 2,5 to | NISSAN | UJ 02 A-25 | 1997 | Hubhöhe 3300 | Seitenschieber | |
| 1978 | Elektro-Handzug-Gabelstapler, Tragkraft 1250 kg, | BRAUCKE | 6153-31 | 1990 | Hubhöhe 3000 | | |

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|---|-------------------|-----------------|------|--------------------|--|------------|
| 2469 | 3-Rad Elektro-Stapler 1,8 to - nur 1100 h - | YALE | ERP 18 X TCE | 1994 | Hubhöhe 4400 | Seitenschieber, Beleuchtung | |
| 2605 | Paket mit 3 Kettenzügen 380 V / 50 Hz IP 54 | STAHL | R 12 | 1991 | | Hubgeschwindigkeit 8 m/min | |
| 2704 | Gas-Stapler 4 to | LINDE | H 40 | 1991 | | | |
| 2705 | Elektro - Dreirad-Stapler 1,6 to, Hubhöhe 5500 mm | JUNGHEINRICH | EFG D 1,6 G 1 | 1989 | Bauhöhe 2400 | Freihub 1800 mm, Gabelzinken 1100 mm | |
| 2743 | 2 to - Seil - Hubwerk 2-strängig | DE VRIES | | 1962 | | | |
| 2745 | 1 to - Seil - Hubwerk 2-strängig | unbekannt | C 10 | | | | |
| 2746 | Kettenzug mit Bedieneinheit 250 kg | DEMAG | | 1959 | | | |
| 2986 | Elektro Hochhubwagen / Elektroameise | JUNGHEINRICH | EJC 12 G 115- | 1993 | Hubhöhe 3200 | Hubleistung 500 kg | |
| 3410 | Einträger Brückenkran | WEWIRA | | | 2 x 5 to x Spw. 28 | | |
| 3480 | Dieselstapler | LINDE | H35 D | | | | |
| 3654 | Brückenkran 10 to | unbekannt / Hubwe | | | | | |
| 3743 | Gas - 4-Rad Frontstapler | YALE | GLP 55 MJ | | | | |
| 3744 | Schubmaststapler | LINDE | | | | | |
| 3752 | Säulenschwenkkran | STAHL | 248 903 | 1977 | | | |
| 3964 | 2 to Elektro - Vierrad - Frontstapler | LINDE | E 20 P - 02 | 2003 | Hubhöhe 3350 | Vollkabine und Beleuchtung | |
| 4109 | Elektro Kettenzug 800 kg | DEMAG | DKUN 5-400 K | 1994 | Hakenweg 3000 | Trägerfahrwerk | |
| 4111 | Elektro Kettenzug | Electus | | 1986 | | | |
| 4112 | Elektro Kettenzug 500 / 250 kg | ABUS | | | | | |
| 4375 | Kettenzug | DEMAG | PK | | | | |
| 4444 | Dieselstapler | ESSLINGEN | | | | ca. 1,5 - 2 to Nutzlast ? | |
| 4477 | Schwerlast - Plattformwagen / Industrieanhänger | MAFI | 1160 | 2000 | 3200 x 1600 | Tragkraft 10.000 kg | |
| 4478 | 3 - Rad Elektro Stapler 1,4 to | LINDE | E 14 - 02 | 2006 | Hubhöhe 3650 | KAUP Gabelzinken - Verstellgerät 2 T 160 | |
| 4505 | Elektro-Stapler | JUNGHEINRIVH | EJC 12,5 | | | | |
| 4525 | Schwerlast Anhänger / Plattformwagen | PLAN | 60 / 8 | | Plattform 3000 x 1 | Tragfähigkeit 8000 kg | |
| 4532 | Elektro - Kettenzug 150 / 300 kg | STAHL | T 202 | 1990 | Kette ca. 10.000- | Eil- und Feinhub | |
| 4533 | Elektro Kettenzug 150 / 300 kg | STAHL | T 202 - 8/2 2/1 | 1997 | Kettenlänge ca 9.5 | Kettengeschwindigkeit 8 / 2 m/min | |

Werkzeugschränke

| | | | | | | | |
|------|---|--------------|----|----|-------------------|--|--|
| 0335 | Werkzeugschrank mit 6 Schubladen, | | | | | | |
| 0336 | Werkzeugschrank | DECKEL | -- | -- | 500 x 945 x 750 | | |
| 1318 | Werkzeugschrank, 3 Züge, 260 / 210 / 210 mm | unbekannt | | | 710 x 800 x 770 | | |
| 1500 | Werkzeugschrank 7 Züge, ohne Inhalt | HAHN & KOLB | | | 720 x 1040 x 785 | | |
| 1502 | Werkzeugschrank 6 Züge à 48 mm | BOTT | | | 600 x 400 x 600 | | |
| 1718 | Werkzeugschrank mit 8 Zügen | LISTA | | | 715 x 1010 x 725 | | |
| 1720 | CNC-Magazin-Hochschrank mit Rolladen | HOMMEL | | | 1010 x 1950 x 500 | | |
| 1722 | Computerschrank, fahrbar | KNECHT / HOM | | | 825 x 1635 x 700 | | |

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|---|-----------------------|------------|------|---------------------|---|------------|
| 1731 | Werkzeugwagen mit Werkzeugträger | LISTA | | | | | |
| 1865 | Werkzeugschrank für 63 Fräsaufnahmen ISO-50 | Zöllig | | | 950 x 1950 x 600 | | |
| 1939 | Magazin Hochschrank mit Flügeltüren | GARANT / KNEC | | ca02 | 1000 x 2000 x 500 | Einsätzen für 54 Stück SK-50 Aufnahmen | |
| 1981 | Werkzeugschrank, 8 Züge, 750 x 1010 x 780 mm, | BOTT | | | 750 x 1010 x 780 | | |
| 2182 | Öl-Magazinschrank für 8 Ölsorten, | HUNI | | | 720 x 1450 x 750 | | |
| 2185 | Öl-Lagerschrank für bis zu 8 Ölgebinde | HUNI | | | 720 x 1450 x 750 | | |
| 2250 | Schubladenschrank mit Inhalt an | SCHÄFER | | | 1055 x 725 x 505 | 2 x 6 rollengelagerte Schübe 480 x 460 x 110 mm | |
| 2499 | Werkzeugschrank mit Schiebetüren und | LOKOMA | | | 1430 x 1000 x 780 | | |
| 2710 | Werkzeugschrank (Holzkiste / Palette) | | | | | | |
| 2734 | Werkzeugschrank | DECKEL | | | | | |
| 2775 | Schrank 3 Züge, | | | | | | |
| 2905 | Werkzeug-Schubladenschrank 7 Züge | | | | 715 x 1050 x 725 | | |
| 2907 | Werkzeugschrank mit Sortimentkästen | | | | 980 x 1950 x 540 | | |
| 2916 | Werkzeug-Schubladenschrank 7 Züge | | | | | | |
| 3012 | Werkzeugschrank mit 5 Zügen | KIND | | | 705 x 740 (1020) x | div. Inhalt an Fräs- und Spannzubehör | |
| 3013 | Werkzeugschrank mit Inhalt | | | | 715 x 1025 x 750 | div. Inhalt an DECKEL - Zubehör | |
| 3032 | Werkbank mit Schraubstock | unbekannt | | | Tischplatte 3500 x | Schraubstock 135 mm, 3 Schubladen | |
| 3138 | Werkbank | | | | Tischplatte ca. 150 | | |
| 3178 | Werkzeugschrank mit versenkbaren Flügeltüren | ROP | | | 1015 x 1015 x 600 | 4 kugelgelagerte Auszüge | |
| 3309 | Werkzeugschrank | DECKEL | 6059 / FP | | 500 x 750 x 945 | div. Inhalt | |
| 3310 | Werkzeugschrank | DECKEL | | | | | |
| 3311 | Werkzeugschrank | DECKEL | | | | | |
| 3333 | Schubladenschrank 8-zügig | LISTA | | | ca. 715 x 1095 x 7 | div. Inhalt an Drehstählen und Drehfutterbacken | |
| 3429 | Schubladenschrank 11 Züge | (LISTA) | | | 750 x 1380 (1065) | Untergestell | |
| 3456 | Schubladenschrank - 6-zügig | LISTA | Premium 75 | 2009 | Abmessung 560 x1 | div. Inhalt Dreh - Zubehör | |
| 3528 | Werkbank mit Hängeschrank | | | | Tisch 1200 x 600 | Hängeschrank 600 x 600 x 200 | |
| 3529 | Werkbank mit Hängeschrank | | | | Tischplatte 1200x | Arbeitshöhe 845 mm, Schrank 1200 x 200 x 560 mm | |
| 3598 | Werkzeugschrank / Apothekerschrank | System "Apfel" | | | | | |
| 3747 | Werkzeugschrank 5 zügig | DECKEL | 6057 | | B/H/T: 500 x 750 x | div. Inhalt | |
| 3804 | Schubladenschrank 7 Züge | HHW | | | | | |
| 3805 | fahrbarer Schubladenschrank, 4-zügig | HHW | | | | | |
| 3806 | Werkzeugschrank, 4-Züge - fahrbar | HHW | | | | | |
| 3807 | Schubladenschrank, 4-Züge - fahrbar | HHW | | | | | |
| 3808 | Werkbank fahrbar | | | | | | |
| 3809 | Werkbank fahrbar, mit Schraubstock | | | | | | |
| 3975 | Werkzeug Schubladen - Schrank mit 5 Zügen | DECKEL | 6057 | | B/H/T: 500 x 945 x | div. Inhalt | |
| 3976 | Werkzeug Schubladen - Schrank mit 5 Zügen | DECKEL | 6057 | | | | |

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|---|------------|------|------|-------------------|--|------------|
| 3978 | Werkzeug Schubladen - Schrank mit 5 Zügen | DECKEL | 6057 | | | | |
| 4252 | NC Werkzeugwagen | LISTA DICK | | | ca. 685/770 x 490 | Einsätze für 38 x SK 40 Werkzeughalter | |
| 4259 | Werkzeugwagen SK 40 - mit 52 Aufnahmen DIN 2 | | | | 1000 x 690 x 1565 | 4 Lenkrollen | |
| 4306 | Werkzeugschrank SK 40 | | | | | | |
| 4307 | Werkzeugschrank SK 50 | | | | | | |
| 4332 | Magazinschrank / Schiebetürschrank 2000 x 500 x | | | | | | |

Maschinen-Schraubstock

| | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-------------|------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0374 | Rohrschraubstock | PEDDINGHAUS | 4" | | | | |
| 0944 | Präzisions-Lehrensraubstock | unbekannt | | | | | |
| 0971 | Präzisions-Schrägspann Schraubstock | unbekannt | SGS-1 | | Backenbreite 78 | | |
| 1622 | Maschinen-Schraubstock | HILMA | | | Backenbreite 160 | Öffnungsweite ca. 300 mm | |
| 1624 | Maschinen-Schraubstock | vermutlich HILM | | | Backenbreite 125 | Öffnungsweite ca. 190 mm | |
| 1626 | Maschinen-Schraubstock mit Drehplatte | RÖHM | | | Backenbreite 110 | Öffnungsweite ca. 179 mm | |
| 1630 | Maschinen-Schraubstock | vermutlich HILM | | | Backenbreite 125 | Öffnungsweite ca. 210 mm | |
| 1631 | Maschinen-Schraubstock mit Drehplatte | vermutlich HILM | | | Backenbreite 160 | Öffnungsweite ca. 290 mm | |
| 1634 | Maschinen-Schraubstock | unbekannt | | | Backenbreite 105 | Öffnungsweite ca. 150 mm | |
| 1635 | Maschinen-Schraubstock | unbekannt | | | Backenbreite 105 | Öffnungsweite ca. 150 mm | |
| 1637 | Maschinen-Schraubstock mit Drehplatte | HILMA | | | Backenbreite 160 | Öffnungsweite ca. 300 mm | |
| 1639 | Maschinen-Schraubstock mit Drehplatte | HILMA | | | Backenbreite 160 | Öffnungsweite ca. 310 mm | |
| 1640 | Maschinen-Schraubstock | RÖHM | | | Backenbreite 160 | Öffnungsweite ca. 310 mm | |
| 1641 | Maschinen-Schraubstock | ARNO | | | Backenbreite 125 | Öffnungsweite ca. 205 mm | |
| 1943 | Hochdruck-Maschinenschraubstock 160 mm | PFEIFFER / GA | 36-2010-160 | | | | Druckleistung max. 5 to. |
| 2144 | Hochdruck-Maschinenschraubstock 125 mm | ALLMATIC | | | | | |
| 2292 | höhenverstellbarer Schraubstock | | | | | | |
| 2483 | NC Hochdruckspanner 125 mm - 40 kN | Hoffmann Gruppe | 360410-125 | | | | |
| 2825 | Hochdruck Maschinenschraubstock 135 mm | RÖHM | | | | | |
| 2826 | Maschinenschraubstock - Zentrischspanner 125 mm | | | | | | |
| 2914 | Maschinenschraubstock 160 mm, mit Drehplatte | | | | | | |
| 3083 | NC Maschinen Schraubstock | unbek. | SP 160 | | Backenbreite 160 | 3-seitig geschliffen | |
| 3325 | NC Kompaktspanner mit Drehplatte | HILMA | SM 100 | ca03 | | | |
| 3641 | Maschinen-Schraubstock | DECKEL | | | Backenbreite 125 | mit drehbarem Unterteil | |
| 3642 | Maschinen-Schraubstock | DECKEL | | | Backenbreite 125 | mit drehbarem Unterteil | |
| 3840 | Maschinen-Schraubstock | RÖHM | | | Backenbreite 160 | | |
| 4579 | manueller Schraubstock mit Backenbreite 110 mm | | | | Spannbereich 0 - 1 | Backenhöhe 45 mm | |
| 4580 | manueller Schraubstock mit Backenbreite 125 mm | | | | Spannbereich 0 - 1 | Backenhöhe 40 mm | |

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|--|------------------------|---------|------|------------------|-------------------------|------------|
| 4581 | manueller Schraubstock mit Backenbreite 100 mm | | | | | | |
| 4582 | hydr. Schraubstock mit Backenbreite 125 mm | HOLD WELL / Hol | HWA 125 | | Spannbereich 125 | Spannkraft 40 kN / 4 to | |
| 4599 | Hydraulischer Maschinenschraubstock | | | | | | |

Messmittel

| | | | | | | | |
|------|---|-------------------|----------------|--|--------------|--|--|
| 1881 | Digital-Höhenmessgerät | MAUSER | Capax-2 | | Messhöhe 400 | | |
| 1954 | 3-Punkt Innen-Meßschraube 75-88 mm im Holzkast | MITUTOYO | 405 474 | | | | |
| 1955 | Digital-Meßschieber 500 mm im Holzkasten | PFEIFFER | | | | | |
| 1956 | Satz Digital-Bügelmeßschraube 25-50 / 50-75 mm | MITUTOYO | | | | | |
| 1968 | Innen - Messschraube 5-30 mm im Holzkasten | | | | | | |
| 1969 | Digital-Solar-Messschieber | MITUTOYO | Absolute Digim | | | | |
| 1970 | Digital-Solar-Messschieber 200 mm | MITUTOYO | Absolute Digim | | | | |
| 1972 | Digital Messschieber 150 mm | MITUTOYO | Absolute Digim | | | | |
| 1974 | Bügelmessschraube 100-125 mm im Etui | | | | | | |
| 1986 | Tiefen-Messschraube in Kunststoffbox | MITUTOYO | | | | | |
| 1987 | Innen-Feinmessgerät 50-95 mm | MITUTOYO | | | | | |
| 1990 | Satz Tiefen-Messschieber 200 + 400 mm | | | | | | |
| 1991 | Endmaßhalter 200-400 mm | | | | | | |
| 1992 | Bügelmessschraube 0-25 mm | | | | | | |
| 2688 | Digitaler Messtaster | HEIDENHAIN | | | | | |
| 2823 | Satz (4 Stück) Bügelmeßschraube in Holzkiste | TESA | Isomaster | | 0 - 100 | | |
| 3374 | manueller Dreh-/Schwenktaster mit indexierbarem | RENISHAW | MIP | | | | |
| 4258 | Werkzeug Längenmeßsystem | ZÜRN | EG 400 | | | | |

Betriebseinrichtungen

| | | | | | | | |
|------|--|------------------|-------|------|---------------------|--|--|
| 0422 | Werkbank mit Schubladen und Unterschrank | | | | Tischplatte 6200x | zweigeteilt für Transport | |
| 1404 | Werkbank mit Unterschrank und Schraubstock 125 | LISTA | | | 2000 x 700 x 40 | Unterschrank mit 6 Zügen, rollengelagert | |
| 1406 | Werkbank mit Unterschrank und Schraubstock 100 | | | | 3000 x 700 | | |
| 1456 | Zeiterfassungsgerät | TELENORMA | | | | | |
| 1723 | Werkbank, fahrbar | unbekannt | | | Platte 1500 x 700 x | | |
| 1963 | Stechuhr - Zeiterfassungsgerät | BÜRK | K-800 | | | | |
| 1980 | Regal, 5 Böden, L/H/T 2000 x 2000 x 550 mm | | | | | | |
| 1994 | 3er Spind | LUTZ | | ca02 | 900 x 1800 x 500 | | |
| 2201 | Schreibtisch-Winkelkombination | | | | | | |
| 2270 | Kleinteile-Waschplatz | | | | | | |

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|------|--|--------------------------|-----------------|------|---------------------|---|------------|
| 2271 | Ölkabinett mit Zapfpistole, für 200 l-Fässer | | | | | | |
| 2272 | Gefahrstoff-Auffangwanne | | | | | | |
| 2273 | Gefahrstoff-Auffangwanne | | | | | | |
| 2291 | Werkbank mit Schraubstock Leinen 125 mm | | | | Tischplatte 1500 x | | |
| 2361 | Lagerpaternoster | DEFINITIV / Inter | 5708 | | ca. 1800x 280 | 9 Tablars | |
| 2549 | Digitaler Höhenreisser | MITUTOYO | | | 0-600 | | |
| 2579 | Fasslager-Gestell und Auffangwanne | | | | | | |
| 2614 | Satz Traversen für Schwerlast Palettenregal (22 Stü | SSI SCHÄFER | | | 120 x 2700 | max. Belastung pro Traversenpaar 4500 kg | |
| 2724 | Werkbank, Tischplatte 3000 x 710 x 60 mm | | | | | | |
| 2771 | Zeichnungsschrank 10 Züge, | | | | | | |
| 2795 | Werkzeugwagen mit 6 Zügen und 2 Ablagefächern | | | | 950 x 620 x 830 | | |
| 2800 | Werkzeug-Plattformhubwagen | | | | | | |
| 2835 | Werkbank, Tischplatte 2000 x 700 x 50, Unterschra | | | | | | |
| 2910 | verrippte Stahlguß - Mess und Anreiss-Tisch | | | | 1000 x 750 x 890 | | |
| 2911 | Werkbank mit Schraubstock 110 mm | | | | Platte 3200 x 700 x | | |
| 3065 | Schwerlastregal mit Stahl-Einlegesegmenten | BITO | | 2002 | Feld 2200 x 600 | ca. 22 Ständer, ca. 76 Traversen (38 Paare) | |
| 3068 | Kragarmregal einseitig, wandverschraubt | unbekannt | | | 4 Stützen 2000 x 8 | | |
| 3491 | Palettenregal | GEMAC | 4 / 1065 / 0-12 | 1990 | 3000 x 1400 x 465 | 2 Stützen, 8 Traversen I-100 | |
| 3492 | Palettenregal / Schwerlastregal 3 Felder | GEMAC | 4 / 1065 / 0-12 | 1990 | 3 x 3000 x 1400 x | 4 Stützen, 34 Traversen | |
| 3493 | Palettenregal / Schwerlastregal | GEMAC | 4 / 1065 / 0-12 | 1990 | 3000 x 1400 x 465 | 2 Stützen / 12 Traversen I-100 | |
| 3494 | Palettenregal / Schwerlastregal 2 Felder | GEMAC | 4 / 1065 / 0-12 | 1990 | 2500 + 3000 x 140 | 3 Stützen, 22 Traversen I-100 | |
| 3495 | Palettenregal / Schwerlastregal 2 Felder | GEMAC | 4 / 1065 / 0-12 | 1990 | 2500 + 2500 x 140 | 3 Stützen, 24 Traversen I-100 | |
| 3539 | Teile Waschtisch | WYNNS | | | Enviro Wash | | |
| 3540 | Teilereiniger - Teile Waschtisch | IBS | | | M | | |
| 3541 | Teilereiniger - Teile Waschplatz | IBS | | | F | | |
| 3542 | Teilereiniger - Teile Waschtisch | SPINNER | | | | | |
| 3560 | Palettenregal - nur Ständer, ohne Traversen - | REDIRACK | 10 to | | Höhe 2100 - 3600 | 21 Ständer, Breite 900 mm, Profilbreite 80 mm | |
| 3594 | Mehrzweckbox - Container | FLADAFI | | | | | |
| 3608 | Teile - Waschtisch | BIO-CRCLE | | | | | |
| 3645 | Werkzeugwagen | HAHN + KOLB / | | | | | |
| 3940 | Computerarbeitsplatz fahrbar / PC - Wagen | GARANT / Hoffm | 951350 | | | | |
| 4205 | Gefahrstoffschrank | Düperthal | FWF 90 | | | | |
| 4253 | Werkbank 3 - zügig (Ohne Inhalt) | | | | Tischplatte ca. 750 | Arbeitshöhe 855 mm | |
| 4256 | Mobile Werkbank / Fahrbare Werkbank | LOKOMA | FWB | | Tischplatte 1300 x | 5 Züge + Unterschrank / Arbeitshöhe 850 mm | |
| 4506 | Werkbank | | 5er Reihe | | | | |
| 4512 | Set Schweißplätze (6 Stück) + Absaugung | MESSER GRIESH | VR 80 N 10 | 1996 | | Absaugung mit 1,78 m³ / s | |
| 4515 | Blechregal | | | | | | |

Lagerliste Engelhardt GmbH

Engelhardt GmbH Werkzeugmaschinen 64625 Bensheim Schwanheimer Str.144 Telefon 06251-3736 Fax 63136
 Internet: <http://www.engelhardt-maschinen.com> email: trade@engelhardt-maschinen.com

| Nr. | Maschinenart | Fabrikat | Typ | Bauj | Arbeitsbereich | Bemerkungen | Preis €uro |
|--------------------------------------|--|--------------|----------------|------|-------------------|------------------|------------|
| 4529 | Paternoster | KARDEX | SYS 250-2410. | 1990 | | | |
| 4556 | Ölregal / Fassregal / Öllager Regal | SCHWAB | Fassomat | | | | |
| 4587 | Beistellschrank für Drehmaschinen | | | | | | |
| <u>Betriebsauflösung</u> | | | | | | | |
| 4439 | Schweißgerät | OERLIKON | CPGL 450 | | | | |
| 4440 | Schweißgerät | JÄCKLE | MIG 406 W | | | | |
| 4441 | Elektroden - Schweißgerät 80 - 380 A | ZINSER | | | | | |
| 4442 | Schweißgerät | OERLOIKON | Citrotrans 501 | | | | |
| 4443 | Schweißgerät | ESS | MIGMAG 400 | | | | |
| <u>Holzbearbeitungsmaschi</u> | | | | | | | |
| 4048 | Tischkreissäge mit Langloch - Bohr- und Fräseinric | BÄUERLE | LKL | 1961 | | | |
| 4049 | Abricht- und Dickenhobel | KÖLLE | HK 63 | | 630 | Tisch 2080 x 650 | |
| 4050 | Ausleger- / Platten- Zugsäge | FRITZ HOMBUR | | | | | |
| 4521 | Drehchselbank | KILLINGER | KM 2500 S | 1980 | | | |
| <u>Büro + EDV Geräte</u> | | | | | | | |
| 3827 | Serverschrank 19" | | | | B/T/H 560 x 600 x | | |
| 3828 | Serverschrank 19" | KNÜRR | | | | | |